


2012
PRICE LIST
LISTE DE PRIX

ENERGY SAVING PRODUCTS

PRODUITS ÉCOÉNERGÉTIQUES



RCR
INTERNATIONAL INC.

SOMMAIRE / SUMMARY

Air leakage, during both heating and air conditioning seasons, is costing you more than you might think. Up to 30% of a typical energy bill could be saved by making your home more airtight.¹

One of the quickest and easiest ways to reduce energy loss caused by air infiltration is to install weatherstripping.

Not only will weatherstripping reduce your energy consumption, but it will also make your home more comfortable and help reduce the emission of greenhouse gases responsible for global warming.

¹ Reference: Canada's Office of Energy Efficiency (OEE).
Visit oee.nrcan.gc.ca for details.

Les fuites d'air, autant en période de chauffage que de climatisation, vous coûtent plus d'argent que vous ne le pensez. Jusqu'à 30% d'une facture typique d'énergie pourrait être économisée en rendant l'enveloppe de la maison plus étanche.¹

L'une des façons les plus rapides et les plus faciles de réduire les pertes d'énergie consiste à colmater les fuites d'air à l'aide de coupe-froid.

En plus de diminuer votre consommation d'énergie, l'installation de coupe-froid augmente le confort de votre maison et réduit les émissions de gaz à effet de serre, lesquels sont liés au phénomène des changements climatiques.

¹ Source : Agence de l'efficacité énergétique du Québec.
Visitez le www.aee.gouv.qc.ca pour plus de détails.

Door/Porte

- Door Jamb/Jambage de porte..... page 4
- Door Threshold/Seuil de porte..... page 7
- Door Bottom/Bas de porte..... page 9
- Garage Door Jamb/Jambage de porte de garage..... page 12
- Garage Door Bottom/Bas de porte de garage..... page 13

Film/Pellicule

- Clear Vinyl Sheeting/Vinyl transparent..... page 15
- Insulating Shrink Film/Pellicule isolante rétractable..... page 15

Strip/Bande

- Foam Tape/Ruban mousse..... page 20
- Caulking Strip/Cordon à calfeutrer..... page 23
- Miscellaneous/Divers..... page 23


Plumbing & HVAC/Plomberie et HVAC

- Air Conditioner/Climatiseur..... page 26
- Ventilation/ Ventilation..... page 27
- Plumbing/Plomberie..... page 28

Structural & Accessories/Structure & accessoires

- Backer rod (without CFC)/Boudin mousse (sans CFC)... page 30
- Multipurpose Insulation/Isolation tout-usage..... page 30
- Switch Plate and Electric Plug Insulator/
Isolant interrupteur et prise électrique..... page 31
- Accessories/Accesoires..... page 31

- Minipalets/Minipalettes..... page 32
- Planograms/Planogrammes..... page 33





SYMBOLS / SYMBOLES



Magnetic
Aimanté



Minipallet available
Minipalette disponible



Replacement part
available
Pièce de remplacement
disponible



Product with special eco
quality
Produit à qualité
environnementale
particulière




Self-Adhesive
Auto-adhésif



Special material that
does not require safety
equipment for installation.
Matière particulière ne
requérant pas le port
d'équipement de sécurité
pour l'installation



New product (available
in August 2012)
Nouveau produit
(disponible en
août 2012)



Supplied in a cut box
with a sticker in front
Fourni avec une boîte
d'emballage découpée
avec autocollant à l'avant



Dimension adjustable
Dimension ajustable



Does not require any
tool for the installation
Ne requiert aucun outil
pour l'installation



Suitable for : trucks, cars, farm
equip., recreational vehicles,
boats, industrial equip.
Idéal pour : camions, autos,
équip. de ferme, véhicules
récréatifs, bateaux, équip.
industriels



Washable
Lavable



Paintable
Peinturable



Rain deflector
Déflecteur de pluie



Wheelchair adapted
Adapté aux chaises
roulantes




Facia plate
Couvre-vis



Spring
Ressort

INDEX

PROD.	PAGE	PROD.	PAGE	PROD.	PAGE	PROD.	PAGE	PROD.	PAGE	PROD.	PAGE	PROD.	PAGE		
C10190T	7	CF10280	7	CF12019	23	CF20054	12	CF21001	21	CFRP250	7	CIWKIT6	16	CZ94670	22
C10240B	7	CF10365	12	CF12030	24	CF20055	12	CF21002	21	CFRP278	13	CJ14300	28	CZ94970	22
C10270B	8	CF10367	12	CF12042	23	CF20065	12	CF21003	21	CFRP279	13	CJ14301	28	DE43625	15
C10575P	10	CF10369	12	CF12044	23	CF20115	5	CF21004	21	CFRP280	7	CJ14302	28	DE44825	15
C10650P	10	CF10530	10	CF12080	30	CF20124	4	CF21005	21	CFRP530	10	CJ14305	28	DE45412	15
C12082B	30	CF10534	10	CF12081	30	CF20125	4	CF21006	21	CFSMOKE	31	CJ14306	28	DE83625	15
C12084B	30	CF10535	10	CF12082	30	CF20134	4	CF21007	21	CH14020	27	CJ14500	28	DE84825	15
C12086B	30	CF10565	10	CF12083	30	CF20135	4	CF21025	4	CH14050	27	CJ14600	28	DE86012	15
C12285P	18	CF10570	10	CF12084	30	CF20144	4	CF21075	13	CH77130	27	CJ14601	28	DE87212	15
C12290B	7	CF10574	10	CF12085	30	CF20145	4	CF21076	13	CH77230	27	CJ14602	28	DESLB60	15
C12295P	18	CF10575	10	CF12086	30	CF20154	4	CF21079	13	CH77330	27	CJ14605	28	DESLW60	15
C18595P	18	CF10576	10	CF12105	31	CF20155	4	CF21180	13	CH77430	27	CJ14606	28	HD11007	22
C20572M	9	CF10584	10	CF12107	31	CF20165	12	CF21725	5	CH77530	27	CJ14800	28	HD11008	22
C20675M	9	CF10585	10	CF12109	31	CF20168	12	CF22000	20	CI00780	15	CJ14902	28	HD11009	22
C22285P	16	CF10600	10	CF12284	30	CF20185	4	CF22001	20	CI00781	17	CJ14903	28	HD21008	22
C22295P	16	CF10650	10	CF12382	30	CF20225	4	CF22002	20	CI00783	17	CP13303	28	HD21009	22
C22685P	17	CF10675	10	CF12480	30	CF20525	9	CF22003	20	CI00883	15	CP13306	28	HD21010	22
C52842B	26	CF10694	6	CF12481	30	CF20534	9	CF22004	20	CI12254	15	CP13603	28	PSID144	20
C52942B	26	CF10695	6	CF12482	30	CF20535	9	CF22005	21	CI12275	15	CP13606	28	PSID145	20
C74065P	11	CF10770	6	CF12483	30	CF20536	9	CF22006	21	CI12285	17	CR10044	8	PSID146	20
C74066P	11	CF10780	6	CF12484	30	CF20572	9	CF22007	21	CI12295	17	CR10046	8	PSID147	20
C77330T	27	CF10784	6	CF12485	30	CF20574	9	CF24020	28	CI12781	17	CR10050	8	TA78810	27
C77530T	27	CF10785	6	CF12486	30	CF20575	9	CF52842	26	CI12782	17	CR10052	8	UT21648	30
CB52963	28	CF10795	6	CF12700	23	CF20576	9	CF52910	26	CI12783	17	CR10060	8	UT21648P	30
CF10055	12	CF11130	6	CF12701	23	CF20578	9	CF52920	26	CI12785	17	CR10062	8	Z12730B	23
CF10059	12	CF11150	6	CF12721	23	CF20675	9	CF52942	26	CI22285	16	CR10217	6	Z12731B	23
CF10062	12	CF11167	12	CF12722	23	CF20676	9	CF52963	28	CI22295	16	CR10221	6		
CF10065	12	CF11169	12	CF12730	23	CF20725	5	CF52970	27	CI22682	16	CR10303	11		
CF10067	12	CF11535	10	CF12731	23	CF20734	5	CF65810	4	CI22684	16	CR10320	11		
CF10069	12	CF12001	21	CF12732	23	CF20735	5	CF65811	4	CI22685	16	CZ76040	23		
CF10070	6	CF12002	21	CF12733	23	CF20740	5	CF74065	11	CI22780	15	CZ76045	23		
CF10074	6	CF12003	21	CF12747	24	CF20745	5	CF74066	11	CI22782	15	CZ91508	24		
CF10075	6	CF12004	21	CF12748	24	CF20824	5	CF75008	26	CI22784	15	CZ91516	24		
CF10080	6	CF12005	21	CF13020	23	CF20825	5	CF75009	26	CI22883	15	CZ94170	22		
CF10088	13	CF12006	21	CF13022	24	CF20834	5	CF75019	26	CIT2123	17	CZ94270	22		
CF10165	12	CF12007	21	CF15001	23	CF20835	5	CF75029	26	CIT2223	16	CZ94361	22		
CF10167	12	CF12008	21	CF15001P	23	CF20844	5	CF75108	26	CIT22682	16	CZ94362	22		
CF10169	12	CF12009	21	CF20014	7	CF20845	5	CF75109	26	CIT22684	16	CZ94363	22		
CF10190	7	CF12010	21	CF20015	7	CF20854	5	CF75119	26	CIT2280	16	CZ94364	22		
CF10194	7	CF12011	21	CF20025	4	CF20855	5	CFMIX04	32	CIT2282	16	CZ94365	22		
CF10196	7	CF12012	21	CF20034	4	CF20885	5	CFMIX06	32	CIT2284	16	CZ94366	22		
CF10199	13	CF12013	21	CF20035	4	CF20919	13	CFRP015	7	CIT2781	17	CZ94370	22		
CF10250	7	CF12014	21	CF20040	4	CF20920	13	CFRP080	13	CIT2782	17	CZ94470	22		
CF10269	12	CF12015	21	CF20045	4	CF20925	5	CFRP190	7	CIT2783	17	CZ94570	22		



Benefits :

- Seals and insulates against drafts, rain, dust, insect, light, noise, moisture
- Provides energy savings
- Improves comfort
- Easy to install

Avantages :

- Étanchéise et isole contre les courants d'air, la pluie, la poussière, les insectes, la lumière, le bruit, l'humidité
- Écoénergétique
- Améliore le confort
- S'installe facilement

DOOR JAMB

Screwed on the outside and against the door when it is closed. The product choice must be based on the gap between the door stop and the closed door and other considerations like the material of the door (ex : metal).



JAMBAGE DE PORTE

Se visse du côté extérieur, contre la porte lorsque celle-ci est fermée. Le choix du produit doit se faire en fonction de l'espace entre le butoir et la porte fermée, ainsi que d'autres considérations comme le matériel de la porte (ex : acier).

DOOR THRESHOLD

Screwed to the floor. Depending on the model, the threshold must be installed under the door or against the door. The product choice depends on whether it is for a commercial use (high traffic area, wheelchair, stroller or merchandise cart) or a residential use.



SEUIL DE PORTE

Se visse directement au plancher. Selon le modèle, le seuil doit être posé sous la porte ou contre la porte. Le choix du produit varie d'abord selon qu'il s'agisse d'un usage commercial (grand trafic, chaise roulante, poussette ou chariot) ou résidentiel.

DOOR BOTTOM

Most models of door bottom need to be screwed to the door (on the inside). They are either U-shape, L-shape or sweep. The type of threshold and the depth of the door must be considered when choosing the model.



BAS DE PORTE

La plupart des modèles se vissent à la porte (sur la face intérieure). Ils sont en forme de "U", de "L" ou à jupette. Le type de seuil de porte et la profondeur de la porte sont des éléments à considérer dans le choix d'un bas de porte.

GARAGE DOOR JAMB

Depending on the model, the customer needs to screw or nail the parts on the outside of the garage door frame. Models are suitable for a single garage door and others for a double size.



JAMBAGE DE PORTE DE GARAGE

Selon le modèle, le client doit visser ou clouer les pièces sur la face extérieure du cadrage de la porte de garage. Certains modèles conviennent aux portes de garage simples alors que d'autres sont pour les portes double.

GARAGE DOOR BOTTOM

Depending on the model, it is screwed or nailed under the door. The depth and the model of the garage door should be considered in choosing the product.




BAS DE PORTE DE GARAGE

Selon le modèle, il est vissé ou cloué sous la porte. La profondeur et le modèle de la porte de garage sont à considérer dans le choix du produit.

DOOR JAMB / JAMBAGE DE PORTE




CF20034
CF20035



ClimaFoam Replacement For: / Rechange ClimaFoam pour:
CF20134, CF20135, CF20144, CF20145, CF20154, CF20155
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF20034 : Brown / Brun, UPC = 059494200342
CF20035 : White / Blanc, UPC = 059494200359



CF65810
CF65811



ClimaFoam Replacement For: / Rechange ClimaFoam pour:
CF20134, CF20135, CF20144, CF20145, CF20154, CF20155
1 x 82" (1 x 2.08 m)
CF65810 : Brown / Brun, UPC = 059494658105
CF65811 : White / Blanc, UPC = 059494658112



CF20154
CF20155



ClimaFoam with Wood Doorstop
ClimaFoam avec arrêt de porte en bois
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF20154 : Brown / Brun, UPC = 059494201547
CF20155 : White / Blanc, UPC = 059494201554



CF20040



Anodized Aluminum and Rubber
Aluminium anodisé et caoutchouc
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
Silver / Argent
UPC = 059494200403

CF21025



Aluminum Magnetic Weatherstrip. for Metal Door
Coupe-froid magnétique en alu. pour porte en métal
2 x 81" (2 x 2.06 m) + 1 x 37" (1 x 94 cm)
White / Blanc
UPC = 059494210259



CF20124
CF20125



Magnetic Composite Polymer For Metal Door
Magnétique en polymère pour porte de métal
2 x 81" (2 x 2.06 m) + 1 x 37" (1 x 94 cm)
CF20124 : Brown / Brun, UPC = 059494201240
CF20125 : White / Blanc, UPC = 059494201257



CF20134
CF20135



ClimaFoam on PVC Frame & Facia Plate
ClimaFoam sur cadre en PVC et couvre-vis
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF20134 : Brown / Brun, UPC = 059494201349
CF20135 : White / Blanc, UPC = 059494201356



CF20144
CF20145



ClimaFoam on Aluminum Frame
ClimaFoam sur cadre d'aluminium
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF20144 : Brown / Brun, UPC = 059494201448
CF20145 : White / Blanc, UPC = 059494201455



CF20185



Ultra Flexible Silicone on Aluminum Frame
Silicone ultra flexible sur cadre d'aluminium
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
White / Blanc
UPC = 059494100765

CF20045



Anodized Aluminum and Rubber
Aluminium anodisé et caoutchouc
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
White / Blanc
UPC = 059494006395


CF20025



Magnetic Replacement for CF21025
Rechange magnétique pour CF21025
2 x 81" (2 x 2.06 m) + 1 x 37" (1 x 94 cm)
White / Blanc
UPC = 059494200250



CF20225



Self-Adhesive Flexible Polymer "V" Strip Draft Stopper
Coupe-bise en polymère flex. en forme de "V" autocoll.
2 x 81" (2 x 2.06 m) + 1 x 37" (1 x 94 cm)
White / Blanc
UPC = 059494100734





All the door jambs in this page include 2 SELF-ADHESIVE CORNER SEALS
Tous les jambages de porte dans cette page incluent 2 COINS ISOLANTS AUTO-ADHÉSIFS

CF20734
CF20735



ClimaFoam Replacement For: / Rechange ClimaFoam pour:
 CF20834, CF20835, CF20844, CF20845, CF20854, CF20855
 BONUS : 2 Corner seals included / Inclus 2 coins isolants
 2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
 CF20734 : Brown / Brun, UPC = 059494119354
 CF20735 : White / Blanc, UPC = 059494119378



CF20844
CF20845



ClimaFoam on Aluminum Frame
 ClimaFoam sur cadre d'aluminium
 BONUS : 2 Corner seals included / Inclus 2 coins isolants
 2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
 CF20844 : Brown / Brun, UPC = 059494119439
 CF20845 : White / Blanc, UPC = 059494119453



CF20885



Ultra Flexible Silicone on Aluminum Frame
 Silicone ultra flexible sur cadre d'aluminium
 BONUS : 2 Corner seals included / Inclus 2 coins isolants
 2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
 White / Blanc
 UPC = 059494119514



CF20745



Anodized Aluminum and Rubber
 Aluminium anodisé et caoutchouc
 BONUS : 2 Corner seals included / Inclus 2 coins isolants
 2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
 White / Blanc
 UPC = 059494119552



CF21725



Aluminum Magnetic Weatherstrip. for Metal Door
 Coupe-froid magnétique en alu. pour porte en métal
 BONUS : 2 Corner seals included / Inclus 2 coins isolants
 2 x 81" (2 x 2.06 m) + 1 x 37" (1 x 94 cm)
 White / Blanc
 UPC = 059494119576



CF20824
CF20825



Magnetic Composite Polymer For Metal Door
 Magnétique en polymère pour porte de métal
 BONUS : 2 Corner seals included / Inclus 2 coins isolants
 2 x 81" (2 x 2.06 m) + 1 x 37" (1 x 94 cm)
 CF20824 : Brown / Brun, UPC = 059494119613
 CF20825 : White / Blanc, UPC = 059494119644



CF20834
CF20835



ClimaFoam on PVC Frame & Facia Plate
 ClimaFoam sur cadre en PVC et couvre-vis
 BONUS : 2 Corner seals included / Inclus 2 coins isolants
 2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
 CF20834 : Brown / Brun, UPC = 059494119392
 CF20835 : White / Blanc, UPC = 059494119415



CF20854
CF20855



ClimaFoam with Wood Doorstop
 ClimaFoam avec arrêt de porte en bois
 BONUS : 2 Corner seals included / Inclus 2 coins isolants
 2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
 CF20854 : Brown / Brun, UPC = 059494119477
 CF20855 : White / Blanc, UPC = 059494119491



CF20740



Anodized Aluminum and Rubber
 Aluminium anodisé et caoutchouc
 BONUS : 2 Corner seals included / Inclus 2 coins isolants
 2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
 Silver / Argent
 UPC = 059494119538



CF20115



Magnetic & Compression Replacement for Steel Door
 Remplace. Magnét. & à compres. pour porte en acier
 BONUS : 2 Corner seals included / Inclus 2 coins isolants
 2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
 White / Blanc
 UPC = 059494118838




CF20725



Magnetic Replacement for CF21725
 Rechange magnétique pour CF21725
 BONUS : 2 Corner seals included / Inclus 2 coins isolants
 2 x 81" (2 x 2.06 m) + 1 x 37" (1 x 94 cm)
 White / Blanc
 UPC = 059494119590



CF20925



Self-Adhesive Flexible Polymer "V" Strip Draft Stopper
 Coupe-bise en polymère flex. en forme de "V" autocol.
 BONUS : 2 Corner seals included / Inclus 2 coins isolants
 2 x 81" (2 x 2.06 m) + 1 x 37" (1 x 94 cm)
 White / Blanc
 UPC = 059494119668



DOOR / PORTE



CF10070
CF10074
CF10075

Aluminum and PVC
Aluminium et PVC
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF10070 : Grey / Gris, UPC = 059494100703
CF10074 : Brown / Brun, UPC = 059494100741
CF10075 : White / Blanc, UPC = 059494100758



CF10080

Aluminum and Rubber
Aluminium et caoutchouc
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
Grey / Gris
UPC = 059494100802



CF10780

Spring-Adjustable Aluminum Extrusion and PVC
Extrusion d'aluminium et PVC à ressort ajustable
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
Grey / Gris
UPC = 059494107801



CF10795

Spring-Adjustable PVC with Decorative Facia Plate
PVC décoratif à ressort ajustable avec couvre-vis
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
White / Blanc
UPC = 059494107955



CF11150

Wood and Rubber
Bois et caoutchouc
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
Grey / Gris
UPC = 059494111501




CF10770

Heavy-Duty Aluminum Extrusion & PVC
Extrusion d'aluminium et PVC robuste
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
Grey / Gris
UPC = 059494107702



CF10694
CF10695

Spring-Adjustable Decorative PVC
PVC décoratif à ressort ajustable
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF10694 : Brown / Brun, UPC = 059494106941
CF10695 : White / Blanc, UPC = 059494106958



CF10784
CF10785

Spring-Adjustable Aluminum Extrusion and PVC
Extrusion d'aluminium et PVC à ressort ajustable
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF10784 : Brown / Brun, UPC = 059494107849
CF10785 : White / Blanc, UPC = 059494107856



CF11130

Wood and Foam
Bois et mousse
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
White / Blanc
UPC = 059494111303



CR10221

Aluminum & Neoprene
Aluminium et néoprène
2 x 7/16" x 1 1/2" x 84" (2 x 11 mm x 38 mm x 2.1 m) +
1 x 7/16" x 1 1/2" x 36" (1 x 11 mm x 38 mm x 0.9 m)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757102212



CR10217

Aluminum & Ribbed Neoprene
Aluminium et néoprène nervuré
2 x 3/8" x 1 1/8" x 84" (2 x 9 mm x 28 mm x 2.1 m) +
1 x 3/8" x 1 1/8" x 36" (1 x 9 mm x 28 mm x 91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757102175



DOOR THRESHOLD / SEUIL DE PORTE



CF20014
CF20015



Polymer and Aluminum
Aluminium et polymère
36" (91 cm)
CF20014 : Brown / Brun, UPC = 059494200144
CF20015 : White / Blanc, UPC = 059494200151




CFRP015



Polymer Replacement for CF20015
Rechange en polymère pour CF20015
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494100154



CF10190



Heavy-Duty Aluminum & PVC Bumper
Butoir en aluminium et vinyle robuste
36" (91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494101908



CF10194
CF10196



Heavy-Duty Decorative and PVC Bumper
Butoir décoratif en PVC
36" (91 cm)
CF10194 : Brown / Brun, UPC = 059494101946
CF10196 : White / Blanc, UPC = 059494101960



C12290B



Heavy-Duty Aluminum & PVC Bumper, Bulk in bag
Butoir en aluminium et PVC robuste, vrac en sac
6' (1,8 m)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494122903

C10190T



Minipallet of CF10190
Minipalette de CF10190
36" (91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494101908



CFRP190



PVC Refill for CF10190 - Packaged
Rechange de PVC pour CF10190 - emballée
36" (91 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494001901



CF10250



Aluminum Extrusion and PVC Saddle, 3/4"
Coupe-bise en aluminium extrudé et PVC, 1.9 cm
36" (91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494102509



CF10280



Adjus. Height Alum Extrus. & PVC Saddle (5 adjust.)
En alum. extrudé et PVC à hauteur ajust. (5 ajustements)
36" (91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494102806



CFRP250



PVC Refill for CF10250 - Packaged
Rechange en PVC pour CF10250 - emballé
36" (91 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494002502



CFRP280



PVC Refill for CF10280 - Packaged
Rechange en PVC pour CF10280 - emballé
36" (91 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494001291



C10240B




Permanent Door Sill, 5 1/2" Bulk (192/palet)
Seuil de porte permanent, 14 cm en vrac (192/palette)
36 1/2" (93 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494102400



DOOR / PORTE

C10270B




Permanent Door Sill, 7½" Bulk (100/palet)
Seuil de porte permanent, 18.4 cm en vrac (100/palette)
36½" (93 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494102707



Jacobs &
Thompson

CR10044



Aluminum
Aluminium
1/4" x 4" x 36½" (6 mm x 10 cm x 93 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757100447




CR10046



Aluminum
Aluminium
1/4" x 4" x 72" (6 mm x 10 cm x 1.8 m)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757100461



CR10050



Aluminum
Aluminium
1/2" x 5" x 36½" (12 mm x 12 cm x 93 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757100508




CR10052



Aluminum
Aluminium
1/2" x 5" x 72" (12 mm x 12 cm x 1.8 m)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757100522




CR10060



Aluminum
Aluminium
1/2" x 6" x 36½" (12 mm x 15 cm x 93 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757100607



CR10062



Aluminum
Aluminium
1/2" x 6" x 72" (12 mm x 15 cm x 1.8 m)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757100621



DOOR BOTTOM / BAS DE PORTE



CF20525



PVC Sweep With Double Insulation and Facia Plate
Jupette en PVC avec double isolation et couvre-vis
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494006388




CF20534
CF20535



Alum. & Polymer Sweep with Double Insulation
Alum. & jupette en polymère avec double isolation
36" (91 cm)
CF20534 : Brown / Brun, UPC = 059494205347
CF20535 : White / Blanc, UPC = 059494205354



CF20536



Commercial Alum. & Neoprene Sweep
Alum. & jupe en néoprène commercial
1/8" x 1 1/2" x 36" (3 mm x 4.4 cm x 91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494205361

CF20574
CF20575



U-Shape PVC with Polypropylene Fibres
PVC en forme de "U" avec fibres en polypropylène
36" (91 cm)
CF20574 : Brown / Brun, UPC = 059494205743
CF20575 : White / Blanc, UPC = 059494205750



CF20675



U-Shape PVC with Rain Deflector and Foam
PVC en forme de "U" avec déflecteur de pluie et mousse
33 3/4" (85,7 cm)
White / Blanc
UPC = 059494206757



C20675M



Minipallet of CF20675
Minipalette de CF20675
33 3/4" (85,7 cm)
White / Blanc
UPC = 059494206757



CF20676



U-Shape PVC with Rain Deflector and Foam
PVC en forme de "U" avec déflecteur de pluie et mousse
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494104114



CF20572



U-Shape PVC and Thermoplastic Rubber
PVC en forme de "U" avec caoutchouc thermoplastique
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494205729



C20572M



Minipallet of CF20572
Minipalette de CF20572
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494205729



CF20576



U-Shape Alum. with Polypropylene Fibres
Alum. en forme de "U" avec fibres en polypropylène
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494205767



CF20578




L-Shape PVC with Rain Deflector
PVC en forme de "L" avec déflecteur de pluie
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494205781



DOOR / PORTE



CF10530



Aluminum Extrusion and PVC Sweep
Coupe-bise en aluminium et jupette en PVC
36" (91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494105302



CFRP530



PVC Refill for CF10530 - Packaged
Rechange de vinyle pour CF10530 - emballé
36" (91 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494005305



CF10570



Self-Adhesive PVC with Fibers Sweep
PVC autocollant avec jupette en fibres
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494105708



CF10574

CF10575



U-Shape PVC
PVC en forme de "U"
36" (91 cm)
CF10574 : Brown / Brun, UPC = 059494105746
CF10575 : White / Blanc, UPC = 059494105753



CF10675



U-Shape PVC with High Flexibility Polymer Fins
PVC en forme de "U" avec ailes en polym. de haute flex.
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494106750



CF10565



U-Shape PVC adjustable from 3/4" to 1 1/2" (2 pcs)
PVC en forme de "U" ajust. de 1.9 cm à 3.8 cm (2 pcs)
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494105654



CF10650



Self-Adhesive Vinyl Door Sweep
Bas de porte autocollant avec jupette en vinyle
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494118791



CF11535



Aluminum Extrusion and PVC Sweep
Coupe-bise en aluminium et jupette en PVC
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494115356

CF10534

CF10535




Decorative PVC Sweep
Jupette en PVC décoratif
36" (91 cm)
CF10534 : Brown / Brun, UPC = 059494105340
CF10535 : White / Blanc, UPC = 059494105357



CF10584

CF10585



U-Shape PVC, No Holes - Snaps on Instantly
PVC en forme de "U" non troué, se fixe instantanément
36" (91 cm)
CF10584 : Brown / Brun, UPC = 059494105845
CF10585 : White / Blanc, UPC = 059494105869



C10575P



Minipallet of CF10575
Minipalette de CF10575
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494105753



CF10600



Aluminum and Reinforced Rubber Sweep
Aluminium et jupette en caoutchouc renforcé
36" (91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494106002

CF10576



U-Shape PVC adjustable from 1 3/4" to 2 1/2" (2 pcs)
PVC en forme de "U" ajust. de 4.4 cm à 6.3 cm (2 pcs)
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494105760



C10650P



Minipallet of CF10650
Minipalette de CF10650
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494118791



DOOR / PORTE

CF74065



Slide & Save Interior Door Bottom
 Bas de porte d'intérieur Glissez & Économisez
 36" (91 cm)
 Brown / Brun
 UPC = 059494106545



C74065P



Minipallet of CF74065
 Minipalette de CF74065
 36" (91 cm)
 Brown / Brun
 UPC = 059494106545



CF74066



Interior Door Snake
 Serpent pour porte d'intérieur
 36" (91 cm)
 Beige / Beige
 UPC = 059494118777



C74066P



Minipallet of CF74066
 Minipalette de CF74066
 36" (91 cm)
 Beige / Beige
 UPC = 059494118777



Jacobs & Thompson

CR10303



Aluminum & Rubber Sweep
 Aluminium et jupette en caoutchouc
 1½" x 36" (4 cm x 91 cm)
 Aluminum / Aluminium
 UPC = 779757103035

CR10320




Aluminum & Neoprene
 Aluminium et néoprène
 1/8" x 1¾" x 36" (3 mm x 4.4 cm x 91 cm)
 Aluminum / Aluminium
 UPC = 779757103202

DOOR / PORTE

GARAGE DOOR JAMB JAMBAGE DE PORTE DE GARAGE



CF20054
CF20055



Single Garage Kit with Triple Seal Insulation
Ensemble de porte de garage simple avec isolat. triple
2 x 7' (2 x 2.1 m) + 2 x 4½' (2 x 1.4 m)
CF20054 : Brown / Brun, UPC = 059494200540
CF20055 : White / Blanc, UPC = 059494200557



CF20065



Single Garage Kit with Triple Seal Insulation
Ensemble de porte de garage simple avec isolat. triple
2 x 7' (2 x 2.1 m) + 2 x 8' (2 x 2.4 m)
White / Blanc
UPC = 059494200656



CF20165



Garage Door Top with Triple Seal Insulation
Format pour haut de porte avec isolation triple
3" x 10' (7.6 cm x 3 m)
White / Blanc
UPC = 059494103209




CF20168



Garage Door Side with Triple Seal Insulation
Format pour côté de porte avec isolation triple
3" x 8' (7.6 cm x 2.4 m)
White / Blanc
UPC = 059494103216



CF10059




Aluminum and Rubber Kit
Ensemble complet en aluminium et caoutchouc
2 x 7' (2 x 2.1 m) + 2 x 4½' (2 x 1.4 m)
Grey / Gris
UPC = 059494100598

CF10269



Thermo Stop Garage Door Weatherstripping
Coupe-froid pour porte de garage "Thermo Stop"
1 x 9' (1 x 2.7 m)
White / Blanc
UPC = 059494102691



Aluminum and Rubber
Aluminium et caoutchouc

Prod.No. No. Prod.	Length Longueur	Color Couleur	UPC
CF10067	1 x 7' (2.1 m)	Grey / Gris	059494100673
CF10069	1 x 9' (2.7 m)	Grey / Gris	059494100697
CF10065	1 x 10' (3 m)	Grey / Gris	059494100659
CF10062	1 x 12' (3.7 m)	Grey / Gris	059494100628
CF10367	1 x 7' (2.1 m)	White / Blanc	059494104077
CF10369	1 x 9' (2.7 m)	White / Blanc	059494104084
CF10365	1 x 10' (3 m)	White / Blanc	059494104091



Deluxe Garage Door Stop
Coupe-froid de luxe emballé

Prod.No. No. Prod.	Length Longueur	Color Couleur	UPC
CF10167	1 x 7' (2.1 m)	White / Blanc	059494101670
CF10169	1 x 9' (2.7 m)	White / Blanc	059494101694
CF10165	1 x 10' (3 m)	White / Blanc	059494101656
CF11167	1 x 7' (2.1 m)	Brown / Brun	059494111679
CF11169	1 x 9' (2.7 m)	Brown / Brun	059494111693

CF10055



Insulation Blanket Kit for Garage Door, 5.8 R-factor
Couverture isol. pour porte de garage, facteur R de 5.8
7' x 9' (2.1 m x 2.7 m)
White / Blanc
UPC = 059494100550



GARAGE DOOR BOTTOM BAS DE PORTE DE GARAGE

CF21076



U-Shape PVC for Single Garage Door
PVC en forme de "U" pour porte de garage simple
2 x 4½' (2 x 1.4 m) + 1 x 9' (1 x 2.7 m)
White / Blanc
UPC = 059494119682



CF21075



U-Shape PVC for Single Garage Door
PVC en forme de "U" pour porte de garage simple
2 x 5' (2 x 1.5 m) + 1 x 10' (1 x 3 m)
White / Blanc
UPC = 059494210754



CF21180



Deluxe Aluminum & PVC 2 Piece Package
Aluminium et PVC de luxe, paquet de 2 pièces
2 x 8' (2.4 m) Alum., 1 x 16' (4.9 m) PVC
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494211805



CF21079



Deluxe Aluminum & PVC with Backer Rod
Aluminium & PVC de luxe avec boudin mousse
2 x 4½' (2 x 1.4 m) Alum., 1 x 9' (1 x 2.7 m) PVC
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494210792



CFRP080



PVC Refill for CF21180
Rechange de PVC pour CF21180
16' (4.9 m)
Black / Noir
UPC = 059494000805



CF20919



Heavy-Duty Sponge-Rubber Neoprene
Néoprène robuste (caoutchouc-mousse)
9' (2.7 m)
Black / Noir
UPC = 059494209192

CF20920



Heavy-Duty Sponge-Rubber Neoprene
Néoprène robuste (caoutchouc-mousse)
16' (4.9 m)
Black / Noir
UPC = 059494209208



CFRP278



PVC Refill for CF21076 and CF21079
Rechange de PVC pour CF21076 et CF21079
9' (2.7 m)
Black / Noir
UPC = 059494119705



CFRP279



PVC Refill for CF21075
Rechange de PVC pour CF21075
10' (3 m)
Black / Noir
UPC = 059494002793



CF10088



Replacement for Berry Steel Garage Door 1974+
Remplace. pour porte de garage Berry en acier 1974+
10' (3 m)
Grey / Gris
UPC = 059494100888




CF10199



Flexible PVC
PVC flexible
10' (3 m)
Black / Noir
UPC = 059494100147





Benefits :

- Increase insulating factor
- Seals and insulates against drafts
- Improves your comfort
- Prevents frost and condensation
- Crystal Clear
- Easy to install

Avantages :

- Améliore votre facteur d'isolation
- Étanchéise et isole contre les courants d'air
- Améliore le confort
- Prévient le givre et la condensation
- Clair comme du cristal
- S'installe facilement

WINDOW KITS

Apply the two-sided tape on the front of the window or patio door frame and shrink the film with a hair dryer. The product choice must be based on the surface to cover. Some films are made to be installed indoor and other outdoor.



The new indoor & outdoor insulating film:

Insulating the same window with two shrink films - one on the inside and one on the outside - could triple your insulating factor. This is caused by air spaces on both inside and outside of the window.



PELLICULE THERMORÉTRACTABLE

Apposer le ruban double face sur le devant du cadre de la fenêtre ou de la porte patio et faire contracter la pellicule à l'aide d'un séchoir à cheveux. Le choix du produit doit se faire en fonction de l'espace à couvrir. Certaines pellicules sont conçues pour être posées à l'intérieur de la maison et d'autres à l'extérieur.

La nouvelle pellicule isolante intérieur & extérieur:

Le fait d'isoler une même fenêtre à l'aide de deux pellicules isolantes, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, pourrait tripler le facteur d'isolation. Cela s'explique par les espaces d'air tant du côté intérieur que du côté extérieur de la fenêtre.

VINYL SHEETING

Installed with snap lock moulding strips (not included). Different dimensions are offered.



VINYLE TRANSPARENT

S'installe à l'aide de moulures "snap-lock" pour fenêtres (non incluses). Différentes dimensions offertes.



CLEAR VINYL SHEETING VINYL TRANSPARENT



Clear PVC Sheet.
for Inside and Outside
Rouleau PVC clair
pour Int. et ext.



Prod.No. No. Prod.	Length Longueur	Thickness Épaisseur	UPC
DE45412	54" x 12' (1.37 m x 3.66 m)	4 mil	079843004209
DE43625	36" x 25' (91 cm x 7.62 m)	4 mil	079843004186
DE44825	48" x 25' (1.22 m x 7.62 m)	4 mil	079843004193
DE86012	60" x 12' (1.52 m x 3.66 m)	8 mil	079843010972
DE87212	72" x 12' (1.83 m x 3.66 m)	8 mil	079843004315
DE83625	36" x 25' (91 cm x 7.62 m)	8 mil	079843004285
DE84825	48" x 25' (1.22 m x 7.62 m)	8 mil	079843004292
CI12254	54" (1.4 m) x 50 yard/vg (45.75 m)	4 mil	059494122545
CI12275	72" (1.8 m) x 50 yard/vg (45.75 m)	4 mil	059494122750

DESLB60 DESLW60



PVC Snap Lock Moulding Strips for Window
Moules "Snap Lock" pour fenêtre en PVC
60" (152 cm)

DESLB60 : Brown / Brun, UPC = 079843110085

DESLW60 : White / Blanc, UPC = 079843110092



INSULATING SHRINK FILM PELLICULE ISOLANTE RÉTRACTABLE



CI22883



Outdoor Window Kit with 2 x 54' (16.5 m) tape
Pellicule isol. pour extérieur avec ruban 2 x 54' (16.5 m)
64" x 126" (1.62 m x 3.2 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100604



CI00883



Outdoor Window Kit Tape for CI22883
Ruban pour pellicule isolante extérieur CI22883
54' (16.5 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100642



CI22780



Premium Insulating Film with 39' (11.9 m) tape
Pellicule isol. de qualité sup. avec ruban 39' (11.9 m)
2 x 64" x 42" (2 x 1.62 m x 1.06 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100192



CI22782



Premium Insulating Film with 39' (11.9 m) tape
Pellicule isol. de qualité sup. avec ruban 39' (11.9 m)
84" x 110" (2.13 m x 2.79 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100208



CI22784



Premium Insulating Film with 90' (27.4 m) tape
Pellicule isol. de qualité sup. avec ruban 90' (27.4 m)
64" x 168" (1.63 m x 4.27 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100215



CI00780




Window Kit Tape for Premium Insulating Film
Ruban pour pellicule isolante de qualité supérieure
39' (11.9 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100710



FILM / PELLICULE


CI22682



In & Out Premium Insul. Film with 90' (27.4 m) tape
 Pellicule isol. Int. & ext. avec ruban 90' (27.4 m)
 2 x 84" x 110" (2 x 213 cm x 280 cm)
 Clear / Clair
 UPC = 059494119224



CI22285



Premium Insulating Film with 156' (47.5 m) tape
 Pellicule isol. de qualité sup. avec ruban 156' (47.5 m)
 64" x 25' (1.63 m x 7.62 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494100666



CI22685



In & Out Premium Insul. Film with 156' (47.5 m) tape
 Pellicule isol. Int. & ext. avec ruban 156' (47.5 m)
 64" x 25' (1.62 m x 7.62 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494119200



CIT2282



Minipallet of CI22782
 Minipalette de CI22782
 84" x 110" (2.13 m x 2.79 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494100208



CIT2223



Mixed Minipallet
 Minipalette mixte
 30 x CI22780, 30 x CI22782, 60 x CI22784
 Clear / Clair
 UPC = 059494100239



C22285P



Minipallet of CI22285
 Minipalette de CI22285
 64" x 25' (1.63 m x 7.62 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494100666



CIT22682



Minipallet of CI22682
 Minipalette de CI22682
 2 x 84" x 110" (2 x 213 cm x 280 cm)
 Clear / Clair
 UPC = 059494119224



CI22684



In & Out Premium Insul. Film with 90' (27.4 m) tape
 Pellicule isol. Int. & ext. avec ruban 90' (27.4 m)
 64" x 168" (163 cm x 427 cm)
 Clear / Clair
 UPC = 059494119187



CI22295



Premium Insulating Film with 195' (59.4 m) tape
 Pellicule isol. de qualité sup. avec ruban 195' (59.4 m)
 84" x 25' (2.13 m x 7.62 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494100772



CIT2280



Minipallet of CI22780
 Minipalette de CI22780
 2 x 64" x 42" (2 x 1.62 m x 1.06 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494100192



CIT2284



Minipallet of CI22784
 Minipalette de CI22784
 64" x 168" (1.63 m x 4.27 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494100215



CIWKIT6



Mixed Minipallet (Sold in Booking Only)
 Minipalette mixte (vendu en placement seulement)
 10 x CI22780, 10 x CI22782, 20 x CI22784
 Clear / Clair
 UPC = 059494100222



C22295P



Minipallet of CI22295
 Minipalette de CI22295
 84" x 25' (2.13 m x 7.62 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494100772



CIT22684



Minipallet of CI22684
 Minipalette de CI22684
 64" x 168" (163 cm x 427 cm)
 Clear / Clair
 UPC = 059494119187





C22685P



Minipallet of C122685
 Minipalette de C122685
 64" x 25" (1.62 m x 7.62 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494119200



CI12781



Insulating Film with 18' (5.4 m) tape
 Pellicule isolante avec ruban 18' (5.4 m)
 42" X 64" (1.06 m x 1.62 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494127816



CI12782



Insulating Film with 30' (9.1 m) tape
 Pellicule isolante avec ruban 30' (9.1 m)
 80" x 86" (2.03 m x 2.18 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494127823



CI12783



Insulating Film with 90' (27.4 m) tape
 Pellicule isolante avec ruban 90' (27.4 m)
 64" x 210" (1.62 m x 5.33 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494127830



CI12785



Basement Insulating Film with 30' (9.2 m) tape
 Pellicule isolante pour soupirail avec ruban 30' (9.2 m)
 3 x 40" x 23" (3 x 1.02 m x 58.4 cm)
 Clear / Clair
 UPC = 059494127854



CIT2781



Minipallet of C112781
 Minipalette de C112781
 42" X 64" (1.06 m x 1.62 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494127816



CIT2782



Minipallet of C112782
 Minipalette de C112782
 80" x 86" (2.03 m x 2.18 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494127823



CIT2783



Minipallet of C112783
 Minipalette de C112783
 64" x 210" (1.62 m x 5.33 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494127830



CIT2123



Mixed minipallet
 Minipalette mixte
 60 x C112783, 40 x C112782, 40 x C112781
 Clear / Clair
 UPC = 059494021237



CI00781



Ruban pour contre-fenêtre pour #C112781-82-83-85
 Window Kit Tape for #C112781-82-83-85
 30' (9.1 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494007811




CI00783



Ruban pour contre-fenêtre pour #C112781-82-83-85
 Window Kit Tape for #C112781-82-83-85
 90' (27.4 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494007835



CI12285



Insulating Film with 120' (36.6 m) tape
 Pellicule isolante avec ruban 120' (36.6 m)
 64" x 25" (1.62 m x 7.62 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494122859



CI12295



Insulating Film with 180' (54.9 m) tape
 Pellicule isolante avec ruban 180' (54.9 m)
 84" x 25" (2.13 m x 7.62 m)
 Clear / Clair
 UPC = 059494122958



FILM / PELLICULE

C12285P



Minipallet of C12285
Minipalette de C12285
64" x 25' (1.62 m x 7.62 m)
Clear / Clair
UPC = 059494122859



C12295P



Minipallet of C12295
Minipalette de C12295
84" x 25' (2.13 m x 7.62 m)
Clear / Clair
UPC = 059494122958




C18595P



Mixed Minipallet
Minipalette mixte
20 x C12285, 20 x C12295
Clear / Clair
UPC = 059494104152



STRIP / BANDE



Benefits :

- Seals and insulates against drafts, rain, dust, insect, light, noise, moisture
- Provides energy savings
- Improves comfort
- Easy to install

Avantages :

- Étanchéise et isole contre les courants d'air, la pluie, la poussière, les insectes, la lumière, le bruit, l'humidité
- Écoénergétique
- Améliore le confort
- S'installe facilement

FOAM TAPE

No tools required for the installation. Just stick on a door stop, on a window frame, on a vehicle, etc. The product must be selected based on the size of the gap.



RUBAN MOUSSE

Ce produit ne requiert aucun outil pour l'installation. Il faut simplement le coller sur le butoir de la porte, autour de la fenêtre, dans un véhicule ou autre. Le choix du produit dépend de la grandeur de l'ouverture à sceller.

CAULKING STRIP

Simply fill the little cracks. No caulking gun needed.



RUBAN À CALFEUTRER

Appliquez-le sur des petites fissures. Aucun besoin de pistolet à calfeutrer.

MISCELLANEOUS

Polypropylene piles for patio doors and sliding windows and several strips for doors and windows.



DIVERS

Jointes en polypropylène pour porte patio et fenêtre coulissante ainsi que divers rubans pour portes et fenêtres.

FOAM TAPE / RUBAN MOUSSE

PERFECT SEAL



Expanding Sealant Tape
Ruban scellant expansible
Grey / Gris



Prod.No. No. Prod.	Thickness Épaisseur	Width x Length Largeur x Longueur	UPC	CTN
PSID145	1/8" - 1/2" (3 - 13 mm)	1/2" x 19,7' (12 mm x 6 m)	059494105562	12
PSID146	3/16" - 3/4" (5 - 19 mm)	3/4" x 19,7' (19 mm x 6 m)	059494105579	8
PSID144	1/4" - 1' (6 - 25 mm)	1" x 13,1' (25 mm x 4 m)	059494006807	6
PSID147	5/16" - 1 1/4" (8 - 32 mm)	1" x 13,1' (25 mm x 4 m)	059494105678	6




✓ **LONGEST LASTING** Sealant you can buy!
Le scellant LE PLUS DURABLE que vous pouvez acheter !



✓ **EXPANDS** gradually to fill seams and joints
Prend de l'expansion graduellement pour remplir les joints et les brèches



✓ **EASY TO APPLY** pre-compressed adhesive roll
Ruban adhésif compressé facile à appliquer



✓ **ADHERES** to all surfaces including metal, wood and glass
Adhère à toutes les surfaces incluant le métal, le bois et le verre



✓ **ONLY TAPE** to seal out moisture, wind, cold and vermin
Le seul ruban pour sceller contre l'humidité, le vent, le froid et la vermine



✓ **OUTPERFORMS** all other lightweight weatherseals!
Surpasse tous les autres produits scellant légers !



CF22000
CF22001



EPDM "K" for X-Small Gap
EPDM "K" pour ouverture très petite
11/32" x 5/32" x 17' (8 mm x 4 mm x 5.18 m)
CF22000 : White / Blanc, UPC = 059494820007
CF22001 : Brown / Brun, UPC = 059494820014




CF22002



EPDM "P" for Small Gap
EPDM "P" pour petite ouverture
11/32" x 7/32" x 17' (8 mm x 5 mm x 5.18 m)
White / Blanc
UPC = 059494220029



CF22003



EPDM "V" for Medium Gap
EPDM "V" pour ouverture moyenne
11/32" x 1/4" x 17' (8 mm x 6 mm x 5.18 m)
White / Blanc
UPC = 059494820038



CF22004



EPDM "D" for Large Gap
EPDM "D" pour grande ouverture
11/32" x 5/16" x 17' (8 mm x 7 mm x 5.18 m)
White / Blanc
UPC = 059494220043



STRIP / BANDE

CF22005



EPDM "M" for X-Large Gap
EPDM "M" pour ouverture X-grande
19/32" x 5/16" x 17' (15 mm x 7 mm x 5.18 m)
White / Blanc
UPC = 059494820052



CF22006



EPDM "S" Sound Reducer
EPDM "S" isolant sonore
11/32" x 7/32" x 17' (8 mm x 5 mm x 5.18 m)
White / Blanc
UPC = 059494220067



CF22007



EPDM "M" for Medium Gap
EPDM "M" pour ouverture moyenne
11/32" x 7/32" x 17' (8 mm x 5 mm x 5.18 m)
White / Blanc
UPC = 059494105937



Closed Cell
Sponge Rubber
Tape
Ruban de
caoutchouc-
mousse à cellules
fermées



Prod.No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN
CF21001	1/8" x 3/8" x 17' (3 mm x 9 mm x 5.2 m)	Black / Noir	059494210013	10
CF21002	3/16" x 3/8" x 17' (4 mm x 9 mm x 5.2 m)	Black / Noir	059494210020	10
CF21003	1/4" x 3/8" x 10' (6 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494210037	10
CF21004	1/4" x 3/4" x 10' (6 mm x 19 mm x 3 m)	Black / Noir	059494210044	15
CF21005	3/8" x 3/8" x 10' (9 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494210051	10
CF21006	3/8" x 3/4" x 10' (9 mm x 19 mm x 3 m)	Black / Noir	059494210068	10
CF21007	1/2" x 1/2" x 10' (12 mm x 12 mm x 3 m)	Black / Noir	059494210075	10



Polyurethane open cell foam tape
Ruban de mousse à cellules
ouvertes en polyuréthane



Prod.No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN
CF12001	3/16" x 3/8" x 16.4' (4 mm x 9 mm x 5 m)	White / Blanc	059494120015	24
CF12002	3/16" x 3/8" x 16.4' (4 mm x 9 mm x 5 m)	Grey / Gris	059494120022	24
CF12003	3/16" x 1/2" x 16.4' (4 mm x 12 mm x 5 m)	White / Blanc	059494120039	24
CF12004	3/16" x 1/2" x 16.4' (4 mm x 12 mm x 5 m)	Grey / Gris	059494120046	24



Closed cell foam tape
Ruban de mousse
à cellules fermées



Prod.No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN
CF12005	3/16" x 3/8" x 16.4' (4 mm x 9 mm x 5 m)	White / Blanc	059494120053	30
CF12006	3/16" x 3/8" x 16.4' (4 mm x 9 mm x 5 m)	Black / Noir	059494120060	30
CF12007	1/4" x 3/8" x 9.8' (6 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494120077	30
CF12008	3/8" x 3/8" x 8.2' (9 mm x 9 mm x 2.5 m)	Black / Noir	059494120084	30
CF12009	1/4" x 3/4" x 9.8' (6 mm x 19 mm x 3 m)	Black / Noir	059494120091	15
CF12010	3/16" x 3/8" x 40' (4 mm x 9 mm x 12 m)	White / Blanc	059494120107	12
CF12011	1/4" x 3/8" x 9.8' (6 mm x 9 mm x 3 m)	White / Blanc	059494120114	30
CF12012	1/4" x 3/8" x 29 1/2" (6 mm x 9 mm x 9 m)	White / Blanc	059494120121	12
CF12013	1/4" x 3/4" x 9.8' (6 mm x 19 mm x 3 m)	White / Blanc	059494120138	15
CF12014	1/2" x 1" x 15' (12 mm x 25 mm x 4.5 m)	White / Blanc	059494120145	6
CF12015	1/2" x 1" x 15' (12 mm x 25 mm x 4.5 m)	Black / Noir	059494120152	6

STRIP / BANDE

Jacobs & Thompson



Open cell foam tape for commercial & industrial
Ruban de mousse à cellules ouvertes pour commercial & industriel



Prod.No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC
HD11007	3/16" x 3/8" x 50' (4 mm x 9 mm x 15.2 m)	Black / Noir	779757110071
HD11008	1/4" x 1/2" x 37½' (6 mm x 12 mm x 11.4 m)	Black / Noir	779757110088
HD11009	3/8" x 1/2" x 25' (9 mm x 12 mm x 7.6 m)	Black / Noir	779757110095



Closed cell foam tape for commercial & industrial
Ruban de mousse à cellules fermées pour commercial & industriel



Prod.No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC
HD21008	1/8" x 3/8" x 50' (3 mm x 9 mm x 15.2 m)	Black / Noir	779757210085
HD21009	3/16" x 3/8" x 50' (4 mm x 9 mm x 15.2 m)	Black / Noir	779757210092
HD21010	1/4" x 3/8" x 35½' (6 mm x 9 mm x 10.8 m)	Black / Noir	779757210108

perma
stik



Heavy duty automotive and general purpose foam tape
Ruban mousse à haute efficacité pour automobile et usages multiples



Prod.No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC
CZ94170	3/16" x 3/8" x 17' (4 mm x 9 mm x 5.2 m)	Black / Noir	059494941702
CZ94270	3/16" x 3/4" x 17' (4 mm x 19 mm x 5.2 m)	Black / Noir	059494942709
CZ94370	1/4" x 3/8" x 12' (6 mm x 9 mm x 3.7 m)	Black / Noir	059494943706
CZ94470	1/4" x 3/4" x 12' (6 mm x 19 mm x 3.7 m)	Black / Noir	059494944703
CZ94570	3/8" x 3/8" x 10' (9 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494945700
CZ94670	3/8" x 3/4" x 10' (9 mm x 19 mm x 3 m)	Black / Noir	059494946707
CZ94970	3/16" x 1½" x 30' (4 mm x 31 mm x 9.1 m)	Black / Noir	059494949708



100% Rubber Foam Tape for Cars, Trucks and Heavy Load vehicle
Ruban de mousse 100% caoutchouc pour automobile, camion et véhicule lourd



Prod.No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC
CZ94361	1/8" x 3/8" x 10' (3 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494943614
CZ94362	1/4" x 3/8" x 10' (6 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494943621
CZ94363	1/4" x 3/4" x 10' (6 mm x 19 mm x 3 m)	Black / Noir	059494943638
CZ94364	3/8" x 3/8" x 10' (9 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494943645
CZ94365	3/8" x 3/4" x 10' (9 mm x 19 mm x 3 m)	Black / Noir	059494943652
CZ94366	1/2" x 1/2" x 10' (12 mm x 12 mm x 3 m)	Black / Noir	059494943669

CAULKING STRIP / CORDON À CALFEUTRER



CF15001



Seal'n Clear Removable Weatherproofing
Coupe-froid amovible Seal'n Clear
300 ml
Crystal Clear / Clair comme du cristal
UPC = 059494119279



CF15001P



Minipallet of CF15001
Minipalette de CF15001
300 ml
Crystal Clear / Clair comme du cristal
UPC = 059494119279



CF12042
CF12044



Caulking Cord
Cordon de calfeutrage
14' (4.3 m)
CF12042 : White / Blanc, UPC = 059494012426
CF12044 : Grey / Gris, UPC = 059494120442



CZ76045
CZ76040



Caulking Cord
Cordon de calfeutrage
45' (13.7 m)
CZ76045 : White / Blanc, UPC = 059494760457
CZ76040 : Grey / Gris, UPC = 059494760402



DIVERS / MISCELLANEOUS



CF12730
CF12732



Polypropylene Pile - Narrow
Joint en polypropylène - Étroit
1/8" x 3/16" x 14' (3mm x 4mm x 4.27 m)
CF12730 : Grey / Gris, UPC = 059494127304
CF12732 : White / Blanc, UPC = 059494106279



CF12721
CF12722



Polypropylene Pile - Wide
Joint en polypropylène - Large
5/16" x 1/4" x 14' (8 mm x 6 mm x 4.27 m)
CF12721 : Grey / Gris, UPC = 059494127212
CF12722 : White / Blanc, UPC = 059494106286



CF12731
CF12733



Polypropylene Pile - Narrow
Joint en polypropylène - Étroit
1/4" x 3/16" x 14' (6 mm x 4 mm x 4.27 m)
CF12731 : Grey / Gris, UPC = 059494127311
CF12733 : White / Blanc, UPC = 059494106309



CF12700
CF12701



Self-Adhesive Polypro. Pile - Wide
Joint en polypro. avec autocollant - Large
3/16" x 1/4" x 17' (4 mm x 6 mm x 5.18 m)
CF12700 : Grey / Gris, UPC = 059494127007
CF12701 : White / Blanc, UPC = 059494106293



Z12730B



Polypropylene Pile on Spool - Narrow
Joint en polypropylène sur bobine - Étroit
1/8" x 3/16" x 250' (3 mm x 4 mm x 76.25 m)
Grey / Gris
UPC = 059494027307



Z12731B



Polypropylene Pile on Spool - Narrow
Joint en polypropylène sur bobine - Étroit
1/4" x 3/16" x 250' (6 mm x 4 mm x 76.25 m)
Grey / Gris
UPC = 059494027314



CF12019



Deluxe Waterproof Reinforced PVC Tape
Ruban en PVC hydrofuge de luxe
7/8" x 75' (22 mm x 22.9 m)
White / Blanc
UPC = 059494120190



CF13020




General Purpose Transparent Tape
Ruban transparent tout usage
1" x 45' (25 mm x 13.1 m)
Clear / Clair
UPC = 059494130205



STRIP / BANDE

CF13022



General Purpose Foam Tape
Ruban mousse tout usage
3/16" x 1 1/4" x 30' (4 mm x 31 mm x 9.1 m)
Black / Noir
UPC = 059494130229



CF12030



PVC-Covered Gasket
Joint étanche recouvert de vinyle
16.4' (5 m)
White / Blanc
UPC = 059494120305



CF12747

CF12748



Self-Adhesive V-Weatherstrip
Coupe-froid en forme de "V" Autocollant
16.4' x 7/8" (5 m x 2.2 cm)
CF12747 : Brown / Brun, UPC = 059494127472
CF12748 : White / Blanc, UPC = 059494127489




CZ91508



Emergency Repair Tape
Ruban pour réparations temporaires
1" x 8' (2.5 cm x 2.4 m)
Black / Noir
UPC = 059494915086




CZ91516



Emergency Repair Tape
Ruban pour réparations temporaires
1" x 16' (2.5 m x 4.9 m)
Black / Noir
UPC = 059494915161





Benefits :

- Protects against bad weather (snow, ice, etc.)
- Provides energy savings
- Controls condensation
- Easy to install

Avantages :

- Protège des intempéries (neige, glace, etc.)
- Écoénergétique
- Contrôle la condensation
- Facile à installer

AIR CONDITIONER

Cover the air conditioner unit and secure it with the velcro or the strap included. The choice of the cover depends on the shape and the dimension of the air conditioner unit.

Other products such as filters and foam panels keep dirt and dust from infiltrating through the air conditioner and reduce noise and vibrations (while using the air conditioner).



CLIMATISEUR

Recouvrez le climatiseur avec une housse et fixez-la avec du velcro ou la courroie incluse. Le choix de la housse dépend de la forme et de la dimension du climatiseur.

D'autres produits comme des filtres et des panneaux de mousses permettent d'empêcher la saleté et la poussière de s'infiltrer dans le climatiseur et de réduire le bruit et les vibrations (tout en permettant d'utiliser le climatiseur).

PLUMBING

Simply cover the pipe with insulation. If not self-adhesive, secure the pipe insulation with duct tape. The product must be selected based on the length of the pipe.



PLOMBERIE

Recouvrez simplement le tuyau d'un isolant. Si l'isolant n'est pas muni d'un auto-adhésif, le fixer au moyen de ruban pour conduit. Le choix du produit se fera en fonction de la longueur du tuyau à recouvrir.

Insulate your hot water tank with a blanket. A cover is also included for the top of the hot water tank



Isolez votre chauffe-eau en le recouvrant d'une couverture. Un couvercle permet d'isoler le dessus du chauffe-eau

VENTILATION

You simply have to stick the aluminum-foam insulation around the duct. Different sizes available.



VENTILATION

Il faut simplement coller l'isolant d'aluminium et de caoutchouc mousse autour du conduit d'air. Différents formats disponibles.



AIR CONDITIONER / CLIMATISEUR

CF75119



Deluxe PVC Rectang. Air Cond. Cover, Up to 12 000 BTU's
Housse de luxe climatiseur rectang., jusqu'à 12 000 BTUs
18"H x 27"L x 18"D (45.7 cm H x 68.6 cm L x 45.7 cm D)
Black / Noir
UPC = 059494751196



CF75108



Deluxe PVC Round Air Conditioner Cover
Housse de luxe en PVC pour climatiseur ron
30"H x 34"D (76.2 cm H x 86.4 cm D)
Black / Noir
UPC = 059494751080



CF75109



Deluxe PVC Square Air Conditioner Cover
Housse de luxe en PVC pour climatiseur carré
30"H x 34"W x 34"D (76.2cm H x 86.4cm W x 86.4cm P)
Black / Noir
UPC = 059494751097



CF52842



Air Conditioner Foam
Mousse pour climatiseur
1 1/4" x 1 1/4" x 42" (3.2 cm x 3.2 cm x 1.07 m)
Grey / Gris
UPC = 059494528422



CF52942



Air Conditioner Foam
Mousse pour climatiseur
2 1/4" x 2 1/4" x 42" (5.7 cm x 5.7 cm x 1.07 m)
Grey / Gris
UPC = 059494529429



C52842B



Jumbo Box of CF52842
Jumbo Box de CF52842
42" (1.07 m)
Grey / Gris
UPC = 059494528422


C52942B



Jumbo Box of CF52942
Jumbo Box de CF52942
42" (1.07 m)
Grey / Gris
UPC = 059494529429



CF52920



Air Conditioner Filter
Filtre pour climatiseur
15" x 24" x 1/4" (38.1 cm x 61 cm x 6.4 mm)
Black / Noir
UPC = 059494529207



CF52910



Antivibr. Air Conditioner Panel with 4 Self-Adhes. Stripes
Pan. anti-vibr. pour climatiseur avec 4 bandes autocol.
22" x 12" x 1/2" (55.9 cm x 30.5 cm x 1.3 cm)
Black / Noir
UPC = 059494529108



CF75008



Round Air Conditioner Cover
Housse pour climatiseur rond
30"H x 34"D (76.2 cm H x 86.4 cm D)
Grey / Gris
UPC = 059494750083



CF75009



Square Air Conditioner Cover
Housse pour climatiseur carrée
30"H x 34"W x 34"D (76.2cm H x 86.4cm W x 86.4cm D)
Grey / Gris
UPC = 059494750090



CF75019



Rectangular Air Conditioner Cover, Up to 12 000 BTU's
Housse pour climatiseur rectang., jusqu'à 12 000 BTUs
18"H x 27"W x 18"D (45.7 cm H x 68.6 cm W x 45.7 cm D)
Grey / Gris
UPC = 059494750199



CF75029



Rectangular Air Conditioner Cover with Velcro
Housse pour climatiseur rectangulaire avec velcro
25"H x 34"W x 14"D (63.5cm H x 86.4cm W x 35.6cm D)
Gris / Grey
UPC = 059494750298



CF52970



Air Conditioner Brackets (pair)
Supports pour climatiseur (paire)
8-1/8" x 13-1/16" (21 cm x 33 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494107238

VENTILATION / VENTILATION



CH14020



Pipe Insulation Wrap
Isolant pour tuyau d'eau
2" x 15' (5.1 cm x 4.5 m)
Silver / Argent
UPC = 059494140204



CH14050



Aluminum-Foam Duct Insulation
Aluminium et caoutchouc-mousse pour conduits
5" x 15' (12.7 cm x 4.5 m)
Silver / Argent
UPC = 059494140501



CH77530



Contractor Duct Tape
Ruban contracteur
1 7/8" x 164' (48 mm x 50 m)
Silver / Argent
UPC = 059494775307




CH77130



Cloth Duct Tape
Ruban en tissu imperméable
1 7/8" x 26' (48 mm x 8 m)
Silver / Argent
UPC = 059494771309



CH77230



Cloth Duct Tape
Ruban en tissu imperméable
1 7/8" x 65' (48 mm x 20 m)
Silver / Argent
UPC = 059494772306



CH77330



Cloth Duct Tape
Ruban en tissu imperméable
1 7/8" x 164' (48 mm x 50 m)
Silver / Argent
UPC = 059494773303



C77330T



Minipallet of CH77330
Minipalette de CH77330
1 7/8" x 164' (48 mm x 50 m)
Silver / Argent
UPC = 059494773303



C77530T



Minipallet of CH77530
Minipalette de CH77530
1 7/8" x 164' (48 mm x 50 m)
Silver / Argent
UPC = 059494775307



CH77430



Adhesive Aluminum Foil Tape
Ruban adhésif en feuille d'aluminium
1 7/8" x 26' (48 mm x 8 m)
Silver / Argent
UPC = 059494774300



TA78810



Adhesive Aluminum Foil Tape
Ruban adhésif en feuille d'aluminium
1 7/8" x 147.6' (48 mm x 45 m)
Silver / Argent
UPC = 058864788107





PLUMBING / PLOMBERIE

CF24020



EPDM Pipe and Duct Insulation Wrap
Isolant en EPDM pour conduits d'air et tuyaux d'eau
1/8" X 2" X 12' (3 mm x 5 cm x 3.66 m)
Black / Noir
UPC = 059494006975



EPDM Pipe Insulation
Isolant en EPDM pour tuyaux



Prod.No. No. Prod.	Diameter x Length Diamètre x Longueur	Color Couleur	UPC
CP13303	1/2" x 3' (12 mm x 91 cm)	Black / Noir	059494105432
CP13603	3/4" x 3' (19mm x 91 cm)	Black / Noir	059494105449
CP13306	1/2" x 6' (12 mm x 1.8 m)	Black / Noir	059494104138
CP13606	3/4" x 6' (19mm x 1.8 m)	Black / Noir	059494104145



CF52963



Electric & Gas Hot Water Tank Insulation Blanket
Couverture isol. pour chauffe-eau électrique et au gaz
60 - 40 - 33 Gallons / 273 - 182 - 150 Litres
White / Blanc
UPC = 059494529634



CB52963



Electric & Gas Hot Water Tank Insulation Blanket
Couverture isol. pour chauffe-eau électrique et au gaz
60 - 40 - 33 Gallons / 273 - 182 - 150 Litres
White / Blanc
UPC = 059494529634



CJ14800



Fiberglass Pipe Wrap with Plastic Vapour Barrier
Isolant en fibre de verre tuyaux & pare-vapeur en plast.
3' x 25' (7.6 cm x 7.6 m)
Yellow / Jaune
UPC = 059494148002



Bulk Pipe Insulation
(Without CFC)
Isolant pour tuyaux en vrac
(Sans CFC)



Prod.No. No. Prod.	Diameter x Length Diamètre x Longueur	Color Couleur	UPC
CJ14300	1/2" x 3' (12 mm x 0.9 m)	Grey / Gris	059494143007
CJ14302	1/2" x 3' (12 mm x 0.9 m)	Grey / Gris	059494143021
CJ14301	1/2" x 6' (12 mm x 1.8 m)	Grey / Gris	059494143014
CJ14306	1/2" x 6' (12 mm x 1.8 m)	Grey / Gris	059494143014
CJ14600	3/4" x 3' (19 mm x 0.9 m)	Grey / Gris	059494146008
CJ14601	3/4" x 6' (19 mm x 1.8 m)	Grey / Gris	059494146015
CJ14602	3/4" x 3' (19 mm x 0.9 m)	Grey / Gris	059494146022
CJ14606	3/4" x 6' (19 mm x 1.8 m)	Grey / Gris	059494146015
CJ14902	1" x 3' (25 mm x 0.9 m)	Grey / Gris	059494149023
CJ14903	1" x 3' (25 mm x 0.9 m)	Grey / Gris	059494149023
CJ14500	1 13/16" x 6' (46 mm x 1.8 m)	Grey / Gris	059494145001




Bulk Pipe Insulation
(Without CFC)
Isolant pour
tuyaux en vrac
(Sans CFC)



Prod.No. No. Prod.	Diameter x Length Diamètre x Longueur	Color Couleur	UPC
CJ14305	1/2" x 3' (12 mm x 0.9 m)	Grey / Gris	059494143052
CJ14605	3/4" x 3' (19 mm x 0.9 m)	Grey / Gris	059494146053

STRUCTURAL & ACCESSORIES STRUCTURE & ACCESSOIRES



Benefits :

- Seals and insulates against drafts, rain, dust, insect, light, noise, moisture
- Provides energy savings
- Improves comfort
- Easy to install

Avantages :

- Étanchéise et isole contre les courants d'air, la pluie, la poussière, les insectes, la lumière, le bruit, l'humidité
- Écoénergétique
- Améliore le confort
- S'installe facilement

BACKER ROD

Simply fill the cracks and caulks.
The user should choose a backer rod at least 1/8" (3,1 mm) wider than the opening to be filled. For example, for a 1/2" (12,7 mm) opening, use a 5/8" (15 mm) backer rod.



BOUDIN MOUSSE

Remplissez simplement les craques et appliquer du scellant par-dessus. L'utilisateur devrait choisir un boudin mousse au moins 1/8" (3,1 mm) plus large que l'ouverture à remplir. Par exemple, pour une ouverture de 1/2" (12,7 mm), utilisez un boudin mousse de 5/8" (15 mm).

INSULATION

Simply fill the openings to be sealed with an insulation made of recycled denim. Provides superior performance, made of 85% recycled denim and cotton fibres. No itch: does not require any protective clothing for the installation.



ISOLATION

Remplissez simplement les ouvertures devant être scellées à l'aide d'un isolant fait de denim recyclé. Procure des performances d'isolation supérieure, est fait à 85% à partir de fibres de denim et de coton recyclées. Comme il ne pique pas, aucun vêtement de protection n'est requis pour l'installation.

SWITCHPLATE & OUTLET

You simply have to shut off electrical supply, remove the die cut areas from the insulation and place it inside the plate. Suitable for small switch, contemporary switch and electric outlets.



PRISE ÉLECTRIQUE ET INTERRUPTEUR

Éteignez le courant électrique, retirez les pièces découpées de l'isolant et placez-le à l'intérieur. Permet d'isoler un petit interrupteur, un interrupteur contemporain et les prises de courant.

BAKER ROD (WITHOUT CFC) BOUDIN DE MOUSSE (SANS CFC)



Backer Rod without CFC
Boudin de mousse sans CFC



Prod.No. No. Prod.	Diameter x Length Diamètre x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN
CF12080	1/4" x 50' (6 mm x 15.2 m)	Grey / Gris	059494120800	12
CF12081	3/8" x 30' (9 mm x 9.1 m)	Grey / Gris	059494120817	12
CF12082	1/2" x 25' (12 mm x 7.6 m)	Grey / Gris	059494120824	8
CF12083	5/8" x 20' (15 mm x 6 m)	Grey / Gris	059494120831	5
CF12084	3/4" x 15' (19 mm x 4.5 m)	Grey / Gris	059494120848	8
CF12085	7/8" x 15' (22 mm x 4.5 m)	Grey / Gris	059494120855	8
CF12086	1" x 10' (25 mm x 3 m)	Grey / Gris	059494120862	8



Backer Rod without CFC,
Spool
Boudin de mousse sans CFC,
Bobine



Prod.No. No. Prod.	Length Longueur	Color Couleur	UPC	CTN
CF12382	1/2" x 300' (12 mm x 91.5 m)	Grey / Gris	059494123825	1
CF12284	3/4" x 200' (19 mm x 61 m)	Grey / Gris	059494122842	1
CF12480	1/4" x 4000' (6 mm x 1220 m)	Grey / Gris	059494124808	1
CF12481	3/8" x 2100' (9 mm x 640 m)	Grey / Gris	059494124815	1
CF12482	1/2" x 2500' (12 mm x 762 m)	Grey / Gris	059494124822	1
CF12483	5/8" x 1550' (15 mm x 472 m)	Grey / Gris	059494124839	1
CF12484	3/4" x 1100' (19 mm x 335 m)	Grey / Gris	059494124846	1
CF12485	7/8" x 850' (22 mm x 259 m)	Grey / Gris	059494124853	1
CF12486	1" x 600' (25 mm x 183 m)	Grey / Gris	059494124860	1

C12082B



CF12082 Jumbo Box
Jumbo Box de CF12082
1/2" x 25' (12 mm x 7.6 m)
Grey / Gris
UPC = 059494120824



C12084B



CF12084 Jumbo Box
Jumbo Box de CF12084
3/4" x 15' (19 mm x 4.5 m)
Grey / Gris
UPC = 059494120848



C12086B



CF12086 Jumbo Box
Jumbo Box de CF12086
1" x 10' (25 mm x 3 m)
Grey / Gris
UPC = 059494120862



MULTIPURPOSE INSULATION ISOLANT TOUT-USAGE

UT21648



Natural Cotton Fibre Multipurpose Insulation
Isolant tout-usage fait de fibres de coton naturel
2" x 16" x 48" (50 mm x 40 cm x 1.2 m)
Blue / Bleu
UPC = 059494104268



UT21648P



Minipallet of UT21648
Minipalette de UT21648
2" x 16" x 48" (50 mm x 40 cm x 1.2 m)
Blue / Bleu
UPC = 059494104268



SWITCHPLATE & ELECTRIC PLUG INSULATOR ISOLANT INTERRUPTEUR & PRISE ÉLECTRIQUE



CF12105



Electric Outlet (6), Switchplate (2), Safety Caps (10)
Prises élect. (6), interrupteurs (2), capuchons sécur. (10)
2½" x 4 1/8" (6.4 cm x 10.5 cm)
White / Blanc
UPC = 059494121050



CF12107



Switthplate (2), Electric Outlet (8)
Interrupteurs (2) et prises élect. (8)
2½" x 4 1/8" (6.4 cm x 10.5 cm)
White / Blanc
UPC = 059494121074



CF12109



Switthplate (10)
Interrupteur (10)
2½" x 4 1/8" (6.4 cm x 10.5 cm)
White / Blanc
UPC = 059494121098



ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CFSMOKE



Draft Detector
Détecteur de courants d'air
Blue /Bleu
UPC = 059494103735



MIXED MINIPALLETS MINIPALETES MIXTE



CFMIX06

Mixed minipallet
Minipalette mixte
22 x CF22004, 14 x CF22005, 30 x CF21002,
18 x CF21006, 32 x CI22782, 32 x CI22784
UPC = 059494104169



CFMIX04

Mixed minipallet
Minipalette mixte
54 x CI12782, 42 x CI12783, 42 x CF12001, 51 x CF12005
UPC = 059494104343





Coupe-Froid 8' Pegboard
8' Pegboard Weatherstripping



Coupe-Froid-16' Entrepôt
16' Warehouse Weatherstripping





Office / Bureau

180 de Normandie
Boucherville (Québec)
Canada J4B 5S7

Fax: 1 800 567-4108 Fax: (450) 679-3260

Tel.: 1 800 663-9840 Tel.: (450) 670-8100

www.rcrint.com

1111 Davis Road

Elgin, Illinois

60123 USA

Fax: (847) 697-4821

Toll free/Sans frais: 1 800 323-8027