


**N
O
W**

**ENERGY
SAVING
PRODUCTS**

**PRODUITS
ÉCOÉNERGÉTIQUES**



Air leakage, during both heating and air conditioning seasons, is costing you more than you might think. Up to 30% of a typical energy bill could be saved by making your home more airtight.¹

One of the quickest and easiest ways to reduce energy loss caused by air infiltration is to install weatherstripping.

Not only will weatherstripping reduce your energy consumption, but it will also make your home more comfortable and help reduce the emission of greenhouse gases responsible for global warming.

¹ Reference: Canada's Office of Energy Efficiency (OEE).

Visit oeenrccan.gc.ca for details.

Les fuites d'air, autant en période de chauffage que de climatisation, vous coûtent plus d'argent que vous ne le pensez. Jusqu'à 30% d'une facture typique d'énergie pourrait être économisée en rendant l'enveloppe de la maison plus étanche.¹

L'une des façons les plus rapides et les plus faciles de réduire les pertes d'énergie consiste à colmater les fuites d'air à l'aide de coupe-froid.

En plus de diminuer votre consommation d'énergie, l'installation de coupe-froid augmente le confort de votre maison et réduit les émissions de gaz à effet de serre, lesquels sont liés au phénomène des changements climatiques.

¹ Source : Agence de l'efficacité énergétique du Québec.

Visitez le www.aee.gouv.qc.ca pour plus de détails.

New Products • Nouveaux produits page 03

Door / Porte

- Door Jamb / Jambage de porte page 08
- Bumper Door Threshold / Seuil de porte butoir page 10
- Door Threshold / Seuil de porte page 11
- Permanent Door Sill / Seuil de porte permanent page 11
- Commercial Door Threshold / Seuil de porte commercial page 11
- U-Shape Door Bottom / Bas de porte en forme de "U" page 12
- Adjustable U-Shape Door Bottom / Bas de porte ajustable en forme de "U" page 13
- L-Shape Door Bottom / Bas de porte en forme de "L" page 13
- Door Sweep / Bas de porte à jupette page 13
- Interior Door Bottom / Bas de porte d'intérieur page 15
- Garage Door Jamb / Jambage de porte de garage page 15
- Garage Door Bottom / Bas de porte de garage page 16
- Garage Door Insulation Blanket / Couverture isolante pour porte de garage page 17

Film / Pellicule

- Indoor and Outdoor Clear Vinyl Sheeting
Vinyle transparent pour l'intérieur et l'extérieur page 19
- Insulating Shrink Film for Indoor
Pellicule isolante rétractable pour l'intérieur page 19
- Insulating Shrink Film for Outdoor
Pellicule isolante rétractable pour l'extérieur page 21
- Insulating Shrink Film for Indoor and Outdoor
Pellicule isolante rétractable pour l'intérieur et l'extérieur page 21

Strip / Bande

- Self-Adhesive Expanding Sealant Tape
Ruban scellant expansible auto-adhésif page 23
- Self-Adhesive EPDM Foam Tape / Ruban mousse en EPDM auto-adhésif page 23
- Self-Adhesive Open Cell SOY Foam Tape
Ruban mousse à cellules ouvertes en SOYA auto-adhésif page 24
- Self-Adhesive Closed Cell Spongy Rubber Foam Tape
Ruban de caoutchouc mousse auto-adhésif à cellules fermées page 24
- Polyurethane Open Cell Foam Tape
Ruban mousse à cellules ouvertes en polyuréthane auto-adhésif page 25
- Self-Adhesive Closed Cell Foam Tape
Ruban mousse à cellules fermées auto-adhésif page 25
- Commercial Open Cell Self-Adhesive Foam Tape
Ruban mousse commercial à cellules ouvertes auto-adhésif page 25
- Commercial Closed Cell Self-Adhesive Foam Tape
Ruban mousse commercial à cellules fermées auto-adhésif page 26
- Self-Adhesive Silicone Seal Tape
Ruban scellant auto-adhésif en silicone page 26

- Self-Adhesive Heavy Duty Automotive and General Purpose
Closed Cell Foam Tape / Ruban mousse à haute efficacité
à cellules fermées pour automobile et usages multiples page 27
- Self-Adhesive Closed Cell 100% Rubber Foam Tape for Automotive
Ruban mousse à cellules fermées 100% caoutchouc pour l'automobile page 27
- Caulking Strip / Cordon à calfeutrer page 27
- Polypropylene Replacement Strip
Bande de remplacement en polypropylène page 28
- Self-Adhesive "V" Weatherstrip
Coupe-froid en forme de "V" auto-adhésif page 28
- Vinyl-Covered Gasket / Joint étanche recouvert en vinyle page 29
- General Purpose Tape / Ruban tout usage page 29
- Emergency Repair Tape / Ruban pour réparations temporaires page 29


Plumbing & HVAC / Plomberie & HVAC

- Air Conditioner Cover / Couverture d'air climatisé page 31
- Air Conditioner Foam / Mousse pour climatiseur page 31
- Air Conditioner Brackets / Supports pour climatiseur page 32
- Self-Adhesive Pipe and Duct Insulation Wrap
Isolant auto-adhésif pour tuyaux d'eau et conduits page 32
- Self-Adhesive Duct Tape / Ruban auto-adhésif pour conduits page 32
- Self-Adhesive Pipe and Duct Insulation Wrap
Isolant auto-adhésif pour tuyaux d'eau et conduits page 33
- Pipe insulation / Isolant pour tuyaux page 34
- Hot Water Tank Insulation / Couverture isolante pour chauffe-eau page 34

Structural & Accessories / Structure & accessoires

- Multipurpose Insulation / Isolant tout-usage page 36
- Backer Rod / Boudin mousse page 36
- Switchplate & Electric Outlet Insulator
Isolant pour interrupteurs et prises électriques page 37
- Draft Detector / Détecteur de courant d'air page 37

Minipallets / Minipalettes page 38



OUR BRANDS • NOS MARQUES



Comfort Plus products are specially designed to have high durability which allows them to be lifetime warranty. In addition, they include innovations and the best performing energy saving products.

Les produits Comfort Plus sont spécialement conçus pour avoir une grande durabilité, ce qui leur permet d'être garantis à vie. De plus, ils regroupent les innovations et les produits écoénergétiques les plus performants.



Climaloc brand contains conventional solutions for weatherstripping. You will find a wide selection of products to seal and insulate all areas of your home.

La marque Climaloc regroupe les solutions classiques en matière de coupe-froid. Vous y retrouverez une vaste sélection de produits pour isoler et étanchéiser tous les endroits de votre maison.



Climaloc Pro-Spec products are designed for commercial, industrial and residential use. Its unique 36", 48" or 72" (91, 122 et 183 cm) heavy duty door weatherproofing construction design helps insulate any building or home and prevents air infiltration. Quick and easy installation are an asset for buildings and homes with multiple windows and doors. A high level of comfort is provided by protecting against drafts, dirt, water and insects. Climaloc Pro-Spec weatherstripping reduces energy loss and guarantees savings in this time of high energy costs.

Les produits Climaloc Pro-Spec sont conçus pour des fins commerciales, industrielles et résidentielles. Leur construction robuste et unique de 36", 48" ou 72" (91, 122 et 183 cm) (pour les profilés de coupe-froid pour porte) aide à isoler tout bâtiment ou maison contre les infiltrations d'air. Leur installation facile et rapide est un atout important pour les bâtiments dotés de plusieurs portes et fenêtres. Ils procurent un haut niveau de confort en protégeant contre les courants d'air, la saleté, l'eau et les insectes. Les produits Climaloc Pro-Spec réduisent les pertes d'énergie et permettent de réaliser de belles économies dans cette période où les coûts d'énergie sont élevés.



Dennis clear vinyl sheetings insulate the inside and outside of your windows and patio doors. They have also multipurpose uses such as covering objects from water, snow or dust.

Les vinyles transparents Dennis servent à isoler l'intérieur et l'extérieur des fenêtres et portes patio. Ils sont aussi d'usage multiple, par exemple pour protéger des objets de l'eau, la neige ou la poussière.



Perfect Seal expanding sealant tape is the longest lasting sealant you can buy. It can also be used for many purposes such as covering objects from water, snow or dust.

Les rubans scellant expansibles Perfect Seal sont les plus durables que vous pouvez acheter. Ils prennent de l'expansion graduellement pour remplir les joints et les brèches.



Perma Stik products are particularly suitable for cars, trucks, recreational vehicles, farm equipment, boats and industrial equipment. They are heavy duty and provide a great cushioning against rattles, shocks and vibrations.

Les produits Perma Stik conviennent tout particulièrement aux voitures, camions, véhicules récréatifs, équipements de ferme, bateaux et équipements industriels. Ils sont super résistants et très efficaces pour éliminer les bruits, les heurts et les vibrations.

SYMBOLS • SYMBOLES



Magnetic
Aimanté



Minipallet available
Minipalette disponible



Replacement part
available
Pièce de remplace-
ment disponible



Product with special
eco quality
Produit à qualité
environnementale
particulière




Self-Adhesive
Auto-adhésif



Special material that does
not require safety equip-
ment for installation.
Matière particulière ne
requérant pas le port
d'équipement de sécurité
pour l'installation



New product (available
in August 2013)
Nouveau produit
(disponible en
août 2013)



Supplied in a cut box
with a sticker in front
Fourni avec une boîte
d'emballage décou-
pée avec autocollant
à l'avant



Dimension adjustable
Dimension ajustable



Does not require
any tool for the
installation.
Ne requiert aucun
outil pour l'installation



Suitable for : trucks, cars,
farm equip., recreational
vehicles, boats, industrial
equip.
Idéal pour : camions,
autos, équip. de ferme,
véhicules récréatifs,
bateaux, équip. indus-
triels



Ideal for air
conditioner savings
Idéal pour écono-
miser sur les frais
d'air climatisé



Machine Washable
Lavable à la machine



Paintable
Peinturable



Rain deflector
Déflecteur de pluie



UL certified
Certifié UL



Wheelchair adapted
Adapté aux chaises
roulantes



Facia plate
Couvre-vis



Spring
Ressort

INDEX

PROD.	PAGE	PROD.	PAGE	PROD.	PAGE	PROD.	PAGE	PROD.	PAGE	PROD.	PAGE	PROD.	PAGE	PROD.	PAGE
C10190P2	39	CF10250	11	CF12011	25	CF13022	29	CF21004	24	CFMIX14	38	CIT22684	40	CZ94361	27
C10190T	39	CF10269	16	CF12012	25	CF20014	10	CF21005	24	CFRP015	10	CIT2280	39	CZ94362	27
C10240B	11	CF10280	11	CF12013	25	CF20015	10	CF21006	24	CFRP080	16	CIT2282	39	CZ94363	27
C10270B	11	CF10365	16	CF12014	25	CF20054	15	CF21007	24	CFRP190	10	CIT2284	39	CZ94364	27
C10575P	39	CF10369	16	CF12015	25	CF20055	15	CF21076	16	CFRP250	11	CIT2284B	39	CZ94365	27
C10650P	39	CF10530	14	CF12019	29	CF20065	15	CF21079	16	CFRP278	16	CIT2781	40	CZ94366	27
C12285P	40	CF10534	14	CF12030	29	CF20115	8	CF21180	16	CFRP280	11	CIT2782	40	CZ94370	27
C12290B	10	CF10535	14	CF12032	24	CF20165	15	CF21725	8	CFRP530	14	CIT2783	40	CZ94470	27
C12295P	40	CF10565	13	CF12034	24	CF20168	15	CF22000	23	CFSMOKE	37	CIWKIT6	40	CZ94570	27
C18595P	40	CF10570	15	CF12042	27	CF20525	13	CF22001	23	CH14020	32	CJ14300	34	CZ94670	27
C20572M	38	CF10574	14	CF12080	36	CF20534	13	CF22002	23	CH14050	32	CJ14301	34	CZ94970	27
C20575P	38	CF10575	14	CF12081	36	CF20535	13	CF22003	23	CH77130	32	CJ14302	34	DE43625	19
C20675M	39	CF10576	13	CF12082	36	CF20536	14	CF22004	23	CH77230	33	CJ14305	34	DE44825	19
C2100MIXP	40	CF10584	13	CF12083	36	CF20572	12	CF22005	24	CH77330	33	CJ14306	34	DE45412	19
C22285P	39	CF10585	13	CF12084	36	CF20574	12	CF22006	24	CH77430	33	CJ14500	34	DE83625	19
C22295P	40	CF10600	14	CF12085	36	CF20575	12	CF22007	24	CH77530	32	CJ14600	34	DE84825	19
C74065P	39	CF10650	15	CF12086	36	CF20576	14	CF23002	26	CI00780	19	CJ14601	34	DE87212	19
C74066P	39	CF10651	15	CF12105	37	CF20578	13	CF24020	33	CI00781	20	CJ14602	34	DESLB60	19
C77330T	41	CF10675	12	CF12107	37	CF20675	12	CF52842	31	CI00783	20	CJ14605	34	DESLW60	19
C77530T	41	CF10694	9	CF12109	37	CF20676	12	CF52910	32	CI00883	21	CJ14606	34	HD11007	25
CACMIXP3	41	CF10695	9	CF12284	36	CF20725	8	CF52920	32	CI12275	19	CJ14800	33	HD11008	25
CACMIXP4	41	CF10770	9	CF12382	36	CF20734	8	CF52942	31	CI12285	20	CJ14902	34	HD11009	25
CB52963	34	CF10780	9	CF12480	36	CF20735	8	CF52963	34	CI12295	20	CJ14903	34	HD21008	26
CF10055	17	CF10784	9	CF12481	36	CF20740	8	CF52970	32	CI12781	20	CP13303	34	HD21009	26
CF10059	16	CF10785	9	CF12482	36	CF20745	9	CF65810	8	CI12782	20	CP13306	34	HD21010	26
CF10062	16	CF10795	9	CF12483	36	CF20824	8	CF65811	8	CI12783	20	CP13603	34	PSID144	23
CF10065	16	CF11130	9	CF12484	36	CF20825	8	CF65812	8	CI12785	20	CP13606	34	PSID145	23
CF10069	16	CF11150	9	CF12485	36	CF20834	8	CF74065	15	CI22285	20	CPS1006272	12	PSID146	23
CF10070	9	CF11169	16	CF12486	36	CF20835	8	CF74066	15	CI22295	20	CPS23001	26	PSID147	23
CF10074	9	CF11535	14	CF12700	28	CF20844	8	CF75008	31	CI22682	21	CR10044	11	TA78810	33
CF10075	9	CF12001	25	CF12701	28	CF20845	8	CF75009	31	CI22684	21	CR10050	11	UT21648	36
CF10080	9	CF12002	25	CF12721	28	CF20854	8	CF75019	31	CI22685	21	CR10060	12	UT21648P	41
CF10088	17	CF12003	25	CF12722	28	CF20855	8	CF75029	31	CI22780	19	CR10217	10	Z12731B	28
CF10165	16	CF12004	25	CF12730	28	CF20885	8	CF75108	31	CI22782	19	CR10221	10		
CF10169	16	CF12005	25	CF12731	28	CF20919	16	CF75110	31	CI22784	19	CR10303	14		
CF10180	10	CF12006	25	CF12732	28	CF20920	17	CF75119	31	CI22883	21	CR10320	14		
CF10190	10	CF12007	25	CF12733	28	CF20925	8	CF76031	27	CIMIX02	40	CZ91508	29		
CF10194	10	CF12008	25	CF12747	28	CF21001	24	CFMIX04	38	CIT2123	40	CZ91516	29		
CF10196	10	CF12009	25	CF12748	28	CF21002	24	CFMIX06	38	CIT2223	39	CZ94170	27		
CF10199	17	CF12010	25	CF13020	29	CF21003	24	CFMIX13	38	CIT22682	40	CZ94270	27		



ClimaFoam Door Jamb Replacement Jambage de porte de rechange en ClimaFoam

Benefits :

- ✓ Seals and insulates against drafts, moisture, dust, rain and insects
- ✓ Provides energy saving
- ✓ Improves comfort
- ✓ Easy to install

Avantages :

- ✓ Étanchéise et isole contre les courants d'air, l'humidité, la poussière, la pluie et les insectes
- ✓ Écoénergétique
- ✓ Améliore le confort
- ✓ S'installe facilement


CF65812

CTN = 24

1 x 82" (1 x 2.08 m)

Black/Noir

UPC = 059494125478



Deluxe Air Conditioner Cover Couverture d'air climatisé de luxe

Benefits :

- ✓ Thicker, more resistant vinyl
- ✓ Protects against bad weather (snow, ice etc.)
- ✓ UV treated
- ✓ Cold temperature resistant
- ✓ Easy to install

Avantages :

- ✓ En vinyle épais et résistant
- ✓ Protège des intempéries (neige, glace, etc.)
- ✓ Traitée contre les rayons UV
- ✓ Résiste aux grands froids
- ✓ Facile à installer

CF75110

CTN = 6

30" H x 38" W x 34" D (76.2 cm H x 96.5 cm W x 86.4 cm P)

Black / Noir

UPC = 059494123450





Aluminum High Threshold Seuil de porte haut en aluminium

Benefits :

- ✓ Seals and insulates against drafts, moisture, dust, rain and insects
- ✓ Seals gaps up to 3/4" (19 mm) between bottom of door and floor
- ✓ Provides energy saving
- ✓ Improves comfort
- ✓ Easy to install

Avantages :

- ✓ Étanchéise et isole contre les courants d'air, l'humidité, la poussière, la pluie et les insectes
- ✓ Scelle les ouvertures jusqu'à 3/4" (19 mm) en partant du bas de la porte jusqu'au plancher
- ✓ Écoénergétique
- ✓ Améliore le confort
- ✓ S'installe facilement


CF10180

CTN = 4

1" x 3 3/8" x 36" (25 mm x 86 mm x 91 cm)

Aluminum/Aluminium

UPC = 059494125711



Self-Adhesive EPDM Door Sweep Bas de porte autocollant en EPDM

Benefits :

- ✓ Seals and insulates against drafts, light and noise
- ✓ No drilling in the door
- ✓ Suitable for any type of floor (wood, ceramic, carpet, etc.)
- ✓ For interior doors with gaps up to 1/2" (12 mm)
- ✓ Raw material is amongst the best energy saving, durability, moisture resistance, gap adaptability

Avantages :

- ✓ Étanchéise et isole contre les courants d'air, la lumière et le bruit
- ✓ Pas de perforation dans la porte
- ✓ Convient à tout type de plancher (bois, céramique, tapis, etc.)
- ✓ Pour portes d'intérieur avec ouverture jusqu'à 1/2" (12 mm)
- ✓ La matière première est parmi les meilleures en économie d'énergie, durabilité, résistance à l'humidité et adaptabilité aux ouvertures

CF10651

CTN = 10

3/16" x 1 1/2" x 36" (4 mm x 38 mm x 91 cm)

White/Blanc

UPC = 059494125157





Silicone seal tape Ruban scellant en silicone

Benefits :

- ✓ Excellent sealing and insulating performance
- ✓ Protects against: drafts, water, dirt, insects

Avantages :

- ✓ Excellente performance d'étanchéisation et d'isolation
- ✓ Protège contre : courants d'air, eau, saleté, insectes



CF23002

CTN = 8

1/4" x 1/2" x 17' (6 mm x 12 mm x 5.2 m)

Clear/Clair

UPC = 059494124761



Silicone Commercial Seal Tape Ruban scellant commercial en silicone

Benefits :

- ✓ Excellent sealing and insulating performance
- ✓ Protects against: drafts, water, dirt, insects

Avantages :

- ✓ Excellente performance d'étanchéisation et d'isolation
- ✓ Protège contre : courants d'air, eau, saleté, insectes




CPS23001

CTN = 8

1/4" x 1/2" x 20' (6 mm x 12 mm x 6 m)

Black/Noir

UPC = 059494124723





Open-Cell SOY Foam Tape Ruban mousse à cellules ouvertes en SOYA

Benefits :

- ✓ Renewable raw material
- ✓ Protects against drafts, light & noise
- ✓ Improves comfort
- ✓ Easy to install

Avantages :

- ✓ Matière première renouvelable
- ✓ Protège contre les courants d'air, la lumière et le bruit
- ✓ Améliore le confort
- ✓ S'installe facilement


CF12032

CTN = 24
3/16" x 3/8" x 16.4' (4 mm x 9 mm x 5.27 m)
Grey/Gris
UPC = 059494125218



CF12034

CTN = 24
3/16" x 1/2" x 16.4' (4 mm x 12 mm x 5.27 m)
Grey/Gris
UPC = 059494125256



Caulking Cord Cordon à calfeutrer

Benefits :

- ✓ No caulking gun needed
- ✓ Indoor and outdoor usage
- ✓ No mess, no waste
- ✓ Paintable
- ✓ Won't freeze or dry out


Avantages :

- ✓ Pas de pistolet à calfeutrage nécessaire
- ✓ Usage intérieur et extérieur
- ✓ Pas de dégât, pas de gaspillage
- ✓ Se peint
- ✓ Ne gèle pas, reste souple

CF76031

CTN = 18
30' (9.15 m)
White/Blanc
UPC = 059494125270





Benefits :

- ✓ Seals and insulates against drafts, rain, dust, insect, light, noise, moisture
- ✓ Provides energy savings
- ✓ Improves your comfort
- ✓ Easy to install

Avantages :

- ✓ Étanchéise et isole contre les courants d'air, la pluie, la poussière, les insectes, la lumière, le bruit et l'humidité
- ✓ Écoénergétique
- ✓ Améliore le confort
- ✓ S'installe facilement

DOOR JAMB

Screwed on the outside and against the door when it is closed. The product choice must be based on the gap between the door stop and the closed door and other considerations like the material of the door (ex : metal).



JAMBAGE DE PORTE

Se visse du côté extérieur, contre la porte lorsque celle-ci est fermée. Le choix du produit doit se faire en fonction de l'espace entre le butoir et la porte fermée, ainsi que d'autres considérations comme le matériel de la porte (ex : acier).

DOOR THRESHOLD

Screwed to the floor. Depending on the model, the threshold must be installed under the door or against the door. The product choice depends on whether it is for a commercial use (high traffic area, wheelchair, stroller or merchandise cart) or a residential use.



SEUIL DE PORTE

Se visse directement au plancher. Selon le modèle, le seuil doit être posé sous la porte ou contre la porte. Le choix du produit varie d'abord selon qu'il s'agisse d'un usage commercial (grand trafic, chaise roulante, poussette ou chariot) ou résidentiel.

DOOR BOTTOM

Most models of door bottom need to be screwed to the door (on the inside). They are either U-shape, L-shape or sweep. The type of threshold and the depth of the door must be considered in choosing the model.




BAS DE PORTE

La plupart des modèles se vissent à la porte (sur la face intérieure). Ils sont en forme de "U", de "L" ou à jupette. Le type de seuil de porte et la profondeur de la porte sont des éléments à considérer dans le choix d'un bas de porte.

GARAGE DOOR JAMB

Depending on the model, the customer needs to screw or nail the parts on the outside of the garage door frame. Models are suitable for a single garage door and others for a double size.



JAMBAGE DE PORTE DE GARAGE

Selon le modèle, le client doit visser ou clouer les pièces sur la face extérieure du cadre de la porte de garage. Certains modèles conviennent aux portes de garage simples alors que d'autres sont pour les portes double.

GARAGE DOOR BOTTOM

Depending on the model, it is screwed or nailed under the door. The depth and the model of the garage door should be considered in choosing the product.



BAS DE PORTE DE GARAGE

Selon le modèle, il est vissé ou cloué sous la porte. La profondeur et le modèle de la porte de garage sont à considérer dans le choix du produit.

DOOR • PORTE

Door Jamb

- Some models are screwed on the outside and against the door when it is closed. Others are inserted in front of the door stop.



CF20844
CF20845

CTN = 5

ClimaFoam and Aluminum
ClimaFoam et aluminium
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF20844 : Brown / Brun, UPC = 059494119439
CF20845 : White / Blanc, UPC = 059494119453



CF20834
CF20835

CTN = 5

ClimaFoam and Vinyl with Screw Cover
ClimaFoam et vinyle avec couvre-vis
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF20834 : Brown / Brun, UPC = 059494119392
CF20835 : White / Blanc, UPC = 059494119415



CF65810
CF65811
CF65812

CTN = 24

REPLACEMENT For: / RECHANGE pour:
CF20834, CF20835, CF20844, CF20845, CF20854, CF20855
1 x 82" (1 x 2.08 m)
CF65810 : Brown / Brun, UPC = 059494658105
CF65811 : White / Blanc, UPC = 059494658112
CF65812 : Black / Noir, UPC = 059494125478



CF20854
CF20855

CTN = 5

ClimaFoam and Wood
ClimaFoam et bois
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF20854 : Brown / Brun, UPC = 059494119477
CF20855 : White / Blanc, UPC = 059494119491



CF20115

CTN = 4

Magnetic & Compression Replacement
Rechange Magnét. & à compres.
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
White / Blanc,
UPC = 059494118838



CF20734
CF20735

CTN = 6

REPLACEMENT For: / RECHANGE pour:
CF20834, CF20835, CF20844, CF20845, CF20854, CF20855
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF20734 : Brown / Brun, UPC = 059494119354
CF20735 : White / Blanc, UPC = 059494119378



Jambage de porte

- Certains modèles se vissent du côté extérieur, contre la porte lorsque celle-ci est fermée. D'autres modèles sont insérés au-devant du butoir de porte.



CF21725

CTN = 5

Magnetic Weatherstrip and Aluminum
Coupe-froid magnétique et aluminium
2 x 81" (2 x 2.06 m) + 1 x 37" (1 x 94 cm)
White / Blanc
UPC = 059494119576



CF20824
CF20825

CTN = 5

Magnetic Weatherstrip Composite Polymer
Coupe-froid magnétique en polymère
2 x 81" (2 x 2.06 m) + 1 x 37" (1 x 94 cm)
CF20824 : Brown / Brun, UPC = 059494119613
CF20825 : White / Blanc, UPC = 059494119644



CF20725

CTN = 6

Magnetic **REPLACEMENT** for CF21725
RECHANGE magnétique pour CF21725
2 x 81" (2 x 2.06 m) + 1 x 37" (1 x 94 cm)
White / Blanc
UPC = 059494119590



CF20925

CTN = 5

Flexible Polymer "V" Strip Draft Stopper
Coupe-bise en polymère flexible en forme de "V"
2 x 81" (2 x 2.06 m) + 1 x 37" (1 x 94 cm)
White / Blanc
UPC = 059494119668



CF20885

CTN = 5

Ultra Flexible Silicone and Aluminum
Silicone ultra flexible et aluminium
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
White / Blanc
UPC = 059494119514



CF20740

CTN = 5

Rubber and Anodized Aluminum
Caoutchouc et aluminium anodisé
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
Silver / Argent
UPC = 059494119538



DOOR • PORTE



CF20745

CTN = 5

Rubber and Anodized Aluminum
Caoutchouc et aluminium anodisé
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
White / Blanc
UPC = 059494119552



CF10694
CF10695

CTN = 10

Spring-Adjustable Vinyl
Vinyle à ressort ajustable
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF10694 : Brown / Brun, UPC = 059494106941
CF10695 : White / Blanc, UPC = 059494106958



CF10780

CTN = 5

Spring-Adjustable Vinyl and Aluminum
Vinyle à ressort ajustable et aluminium
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
Grey / Gris
UPC = 059494107801



CF10784
CF10785

CTN = 5

Spring-Adjustable Vinyl and Aluminum
Vinyle à ressort ajustable et aluminium
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF10784 : Brown / Brun, UPC = 059494107849
CF10785 : White / Blanc, UPC = 059494107856



CF10795

CTN = 5

Spring-Adjustable Vinyl with Screw Cover
Vinyle à ressort ajustable avec couvre-vis
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
White / Blanc
UPC = 059494107955



CF10070
CF10074
CF10075

CTN = 10

Vinyl and Aluminum
Vinyle et aluminium
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
CF10070 : Grey / Gris, UPC = 059494100703
CF10074 : Brown / Brun, UPC = 059494100741
CF10075 : White / Blanc, UPC = 059494100758



CF10080

CTN = 12

Rubber and Aluminum
Caoutchouc et aluminium
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
Grey / Gris
UPC = 059494100802



CF11130

CTN = 10

Foam and Wood
Mousse et bois
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
White / Blanc
UPC = 059494111303



CF10770

CTN = 10

Vinyl and Aluminum
Vinyle et aluminium
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
Grey / Gris
UPC = 059494107702



CF11150

CTN = 12

Rubber and Wood
Caoutchouc et bois
2 x 82" (2 x 2.08 m) + 1 x 36" (1 x 0.9 m)
Grey / Gris
UPC = 059494111501





CR10221

CTN = 12

Neoprene and Aluminum
Néoprène et aluminium
2 x 7/16" x 1 1/2" x 84" (2 x 11 mm x 38 mm x 2.1 m) +
1 x 7/16" x 1 1/2" x 36" (1 x 11 mm x 38 mm x 0.9 m)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757102212



CR10217

CTN = 10

Neoprene and Aluminum
Néoprène et aluminium
2 x 3/8" x 1 1/8" x 84" (2 x 9 mm x 28 mm x 2.1 m) +
1 x 3/8" x 1 1/8" x 36" (1 x 9 mm x 28 mm x 91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757102175



Bumper Door Threshold

- Screwed to the floor **AGAINST** the door to seal the gap under the door.



CF20014
CF20015

CTN = 12

Polymer and Aluminum
Polymère et aluminium
36" (91 cm)
CF20014 : Brown / Brun, UPC = 059494200144
CF20015 : White / Blanc, UPC = 059494200151



CFRP015

CTN = 24

Polymer **REPLACEMENT** for CF20015
RECHANGE en polymère pour CF20015
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494100154



CF10190

CTN = 24

Vinyl Bumper and Aluminum
Butoir en vinyle et aluminium
36" (91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494101908



CF10194
CF10196

CTN = 12

Vinyl Bumper
Butoir en vinyle
36" (91 cm)
CF10194 : Brown / Brun, UPC = 059494101946
CF10196 : White / Blanc, UPC = 059494101960



C12290B

CTN = 6

Vinyl Bumper and Aluminum, Bulk in bag
Butoir en vinyle et aluminium, vrac en sac
6' (1.8 m)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494122903



CF10180

CTN = 4

High Vinyl Bumper and Aluminum
Haut butoir en vinyle et aluminium
3-3/8" x 1" x 36" (8.5 cm x 2.5 cm x 91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494125171



CFRP190

CTN = 15

Vinyl **REPLACEMENT** for CF10190
RECHANGE de vinyle pour CF10190
36" (91 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494001901



DOOR • PORTE

Door Threshold

- Screwed to the floor **UNDER** the door to seal the gap under the door.




CF10280 CTN = 6

Vinyl and Aluminum, 5 Adjustable Heights
Vinyle et aluminium, 5 hauteurs ajustables
36" (91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494102806






CF10250 CTN = 10

Vinyl and Aluminum
Vinyle et aluminium
3/4" x 36" (1.9 cm x 91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494102509




Seuil de porte

- Vissé au plancher **SOUS** la porte afin de sceller l'ouverture sous la porte.



CFRP250 CTN = 12

Vinyl **REPLACEMENT** for CF10250
RECHANGE de vinyle pour CF10250
36" (91 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494002502





CFRP280 CTN = 8

Vinyl **REPLACEMENT** for CF10280
RECHANGE de vinyle pour CF10280
36" (91 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494001291



Permanent Door Sill


- It is the bottom portion of an exterior door frame. It provides a seal, as well as a step when entering the home.

C10240B CTN = 1

Recycled Permanent Door Sill, Bulk (192/skid)
Seuil de porte permanent recyclé, en vrac (192/palette)
5 1/2" x 36 1/2" (14 cm x 93 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494102400






C10270B CTN = 1

Recycled Permanent Door Sill, Bulk (100/skid)
Seuil de porte permanent recyclé, en vrac (100/palette)
7 1/2" x 36 1/2" (18.4 cm x 93 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494102707




Commercial Door Threshold

- Allows wheelchairs, strollers or trolleys to circulate in commercial areas.

CR10044 CTN = 8

Aluminum
Aluminium
1/4" x 4" x 36 1/2" (6 mm x 10 cm x 93 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757100447




Seuil de porte commercial

- Permet le passage des chaises roulantes, poussettes ou chariots dans les espaces commerciaux.



CR10050 CTN = 8

Aluminum
Aluminium
1/2" x 5" x 36 1/2" (12 mm x 12 cm x 93 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757100508





DOOR • PORTE



CR10060

CTN = 8

Aluminum
Aluminium
1/2" x 6" x 36 1/2" (12 mm x 15 cm x 93 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757100607



CPS1006272

CTN = 6

Aluminum
Aluminium
1/2" x 6" x 72" (12 mm x 15 cm x 1.8 m)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494122941



U-Shape Door Bottom

- Screwed to the inside of the door. Can also be installed without screws. A variable number of insulating fins seal the gap under the door.

Bas de porte en forme de "U"

- Vissé à l'intérieur de la porte. Peut aussi être posé sans vis. Un nombre variable de languettes isolantes scelle l'espace sous la porte.



CF20675

CTN = 12

Vinyl and Foam
Vinyle et mousse
33 3/4" (85,7 cm)
White / Blanc
UPC = 059494206757



CF20572

CTN = 6

Thermoplastic Rubber and Vinyl
Caoutchouc thermoplastique et vinyle
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494205729



CF20676

CTN = 12

Vinyl and Foam
Vinyle et mousse
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494104114



CF20576

CTN = 6

Polypropylene Fibres and Aluminium
Fibres en polypropylène et aluminium
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494205767



**CF20574
CF20575**

CTN = 12

Polypropylene Fibres and Vinyl
Fibres en polypropylène et vinyle
36" (91 cm)
CF20574 : Brown / Brun, UPC = 059494205743
CF20575 : White / Blanc, UPC = 059494205750



**CF10574
CF10575**

CTN = 12

Vinyl
Vinyle
36" (91 cm)
CF10574 : Brown / Brun, UPC = 059494105746
CF10575 : White / Blanc, UPC = 059494105753



CF10675

CTN = 8

High Flexibility Polymer and Vinyl
Polymère de haute flexibilité et vinyle
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494106750



DOOR • PORTE



CF10584
CF10585

CTN = 12

No Holes Vinyl - Snaps on Instantly
Vinyne non troué, se fixe instantanément
36" (91 cm)
CF10584 : Brown / Brun, UPC = 059494105845
CF10585 : White / Blanc, UPC = 059494105869



Adjustable U-Shape Door Bottom

- Made of two pieces for adjustment to the door thickness to seal the gap under the door.



CF10565

CTN = 12

Vinyl adjustable from 3/4" to 1 1/2" (2 pcs)
Vinyne ajustable de 1.9 cm à 3.8 cm (2 pcs)
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494105654



L-Shape Door Bottom

- Screwed to the inside of the door. Can fit the thickest doors. A variable number of insulating fins seal the gap under the door.



CF20578

CTN = 12

Vinyl
Vinyne
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494205781



Door Sweep

- Screwed to the door. Can seal high gap under the door.



CF20525

CTN = 12

Double Insulation Vinyl and Screw Cover
Vinyne avec double isolation et couvre-vis
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494006388



Bas de porte ajustable en forme de "U"

- Fait de deux pièces pour s'ajuster à l'épaisseur de la porte afin de sceller l'espace sous la porte.



CF10576

CTN = 8

Vinyl adjustable from 1 3/4" to 2 1/2" (2 pcs)
Vinyne ajustable de 4.4 cm à 6.3 cm (2 pcs)
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494105760



Bas de porte en forme de "L"

- Vissé à l'intérieur de la porte. Convient aux portes les plus épaisses. Un nombre variable de languettes isolantes scelle l'espace sous la porte.

Bas de porte à jupette

- Vissé à la porte. Permet de sceller de grandes ouvertures sous la porte.



CF20534
CF20535

CTN = 24

Double Insulation Polymer and Aluminum
Polymère avec double isolation et aluminium
36" (91 cm)
CF20534 : Brown / Brun, UPC = 059494205347
CF20535 : White / Blanc, UPC = 059494205354



DOOR • PORTE



CF20536

Neoprene and Aluminum
Néoprène et aluminium
1/8" x 1 1/4" x 36" (3 mm x 4.4 cm x 91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494205361

CTN = 6



climaloc



CF10530

Vinyl and Aluminum
Vinyle et aluminium
36" (91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494105302

CTN = 20



CF10534
CF10535

Vinyl
Vinyle
36" (91 cm)
CF10534 : Brown / Brun, UPC = 059494105340
CF10535 : White / Blanc, UPC = 059494105357


CTN = 20



CFRP530

Vinyl **REPLACEMENT** for CF10530
RECHANGE de vinyle pour CF10530
36" (91 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494005305

CTN = 24



CF10600

Reinforced Rubber and Aluminum
Caoutchouc renforcé et aluminium
36" (91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494106002

CTN = 12



CF11535

Vinyl and Aluminum
Vinyle et aluminium
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494115356

CTN = 20



climaloc
PRO-SPEC



CR10303

Rubber and Aluminum
Caoutchouc et aluminium
1 1/2" x 36" (4 cm x 91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757103035

CTN = 12



CR10320

Neoprene and Aluminum
Néoprène et aluminium
1/4" x 1 1/4" x 36" (3 mm x 4.4 cm x 91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 779757103202

CTN = 12



DOOR • PORTE

Interior Door Bottom

- Blocks the air flow from one room to another.
No perforation in the door.




CF10570 CTN = 20

Self-Adhesive Fibers and Vinyl
Fibres et vinyle auto-adhésif
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494105708




CF10650 CTN = 20

Self-Adhesive Vinyl
Vinyle auto-adhésif
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494118791




CF10651 CTN = 10

Self-Adhesive EPDM
EPDM auto-adhésif
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494125157



Bas de porte d'intérieur

- Empêche la circulation de l'air d'une pièce à l'autre de la maison. Aucune perforation dans la porte.



CF74065 CTN = 6

Slide & Save
Glissez & Économisez
36" (91 cm)
Brown / Brun
UPC = 059494106545




CF74066 CTN = 12

Interior Door Snake
Serpent pour porte d'intérieur
36" (91 cm)
Beige / Beige
UPC = 059494118777



Garage Door Jamb

- Screwed to the frame, on the outside of the garage door to seal the gaps on the top and on the sides.




CF20054
CF20055 CTN = 4

Triple Seal Vinyl Insulation for Single Garage Door
Isolant triple en vinyle pour porte de garage simple
2 x 7' (2 x 2.1 m) + 2 x 4½' (2 x 1.4 m)
CF20054 : Brown / Brun, UPC = 059494200540
CF20055 : White / Blanc, UPC = 059494200557




CF20165 CTN = 8

Triple Seal Vinyl Insulation for Single Garage Door
Isolant triple en vinyle pour porte de garage simple
3" x 10' (7.6 cm x 3 m)
White / Blanc
UPC = 059494103209



Jambage de porte de garage

- Vissé au cadrage, à l'extérieur de la porte de garage afin de sceller les ouvertures supérieures et latérales.



CF20065 CTN = 4

Triple Seal Vinyl Insulation for Double Garage Door
Isolant triple en vinyle pour porte de garage double
2 x 7' (2 x 2.1 m) + 2 x 8' (2 x 2.4 m)
White / Blanc
UPC = 059494200656




CF20168 CTN = 10

Triple Seal Vinyl Insulation for Single Garage Door
Isolant triple en vinyle pour porte de garage simple
3" x 8' (7.6 cm x 2.4 m)
White / Blanc
UPC = 059494103216



DOOR • PORTE



CF10059

Rubber and Aluminum
Caoutchouc et aluminium
2 x 7' (2 x 2.1 m) + 2 x 4½' (2 x 1.4 m)
Grey / Gris
UPC = 059494100598

CTN = 6



CF10269

Thermo Stop Vinyl
Vinyle "Thermo Stop"
1 x 9' (1 x 2.7 m)
White / Blanc
UPC = 059494102691

CTN = 12



Rubber and Aluminum
Caoutchouc et Aluminium



Prod. No. No. Prod.	Length Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
CF10069	1 x 9' (2.7 m)	Grey / Gris	059494100697	12	
CF10065	1 x 10' (3 m)	Grey / Gris	059494100659	12	
CF10062	1 x 12' (3.7 m)	Grey / Gris	059494100628	12	
CF10369	1 x 9' (2.7 m)	White / Blanc	059494104084	12	
CF10365	1 x 10' (3 m)	White / Blanc	059494104091	12	

Vinyl
Vinyle



Prod. No. No. Prod.	Length Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
CF10169	1 x 9' (2.7 m)	White / Blanc	059494101694	10	
CF10165	1 x 10' (3 m)	White / Blanc	059494101656	10	
CF11169	1 x 9' (2.7 m)	Brown / Brun	059494111693	10	

Garage Door Bottom

- Screwed or nailed under the garage door to seal the gap. Comfort Plus products cushion the shock when closing.

Bas de porte de garage

- Vissé ou cloué sous la porte de garage afin de sceller l'ouverture. Les produits Comfort Plus amortissent le choc lors de la fermeture.



CF21076

Vinyl for Single Garage Door
Vinyle pour porte de garage simple
2 x 4½' (2 x 1.4 m) + 1 x 9' (1 x 2.7 m)
White / Blanc
UPC = 059494119682

CTN = 2



CF21079

Vinyl and Aluminum with Backer Rod
For Single Garage Door
Vinyle et aluminium avec boudin mousse
Pour porte de garage simple
2 x 4½' (2 x 1.4 m) Alum., 1 x 9' (1 x 2.7 m) vinyle
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494210792

CTN = 6



CF21180

Vinyl and Aluminum - 2 Piece Package
For Double Garage Door
Vinyle et aluminium, paquet de 2 pièces
Pour porte de garage double
2 x 8' (2.4 m) Alum., 1 x 16' (4.9 m) Vinyle
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494211805

CTN = 6



CFRP278

Vinyl **REPLACEMENT** for CF21076 and CF21079
RECHANGE de vinyle pour CF21076 et CF21079
9' (2.7 m)
Black / Noir
UPC = 059494119705

CTN = 10



CFRP080

Vinyl **REPLACEMENT** for CF21180
RECHANGE de vinyle pour CF21180
16' (4.9 m)
Black / Noir
UPC = 059494000805

CTN = 4



CF20919

Heavy-Duty Sponge-Rubber Neoprene
Néoprène caoutchouc-mousse robuste
9' (2.7 m)
Black / Noir
UPC = 059494209192

CTN = 8



DOOR • PORTE



CF20920

CTN=8


Heavy-Duty Sponge-Rubber Neoprene
Néoprène caoutchouc-mousse robuste
16' (4.9 m)
Black / Noir
UPC = 059494209208



CF10088

CTN = 5

REPLACEMENT for Berry Steel Garage Door 1974+
RECHANGE pour porte de garage Berry en acier 1974+
10' (3 m)
Grey / Gris
UPC = 059494100888



CF10199

CTN = 12

Flexible Vinyl
Vynyle flexible
10' (3 m)
Black / Noir
UPC = 059494100147



Garage Door Insulation Blanket

- Nailed to the inside of the garage door for better insulation.

Couverture isolante pour porte de garage

- Cloué à la face intérieure de la porte de garage pour une meilleure isolation.




CF10055

CTN = 1

Vinyl Faced Fiberglass Blanket, 5.8 R-factor
Couv. en fibre de verre à revêt. de vinyne, facteur R de 5.8
7' x 9' (2.1 m x 2.7 m)
White / Blanc
UPC = 059494100550





Benefits :

- ✓ Increase insulating factor
- ✓ Seals and insulates against drafts
- ✓ Improves your comfort
- ✓ Prevents frost and condensation
- ✓ Crystal Clear
- ✓ Easy to install

Avantages :

- ✓ Améliore votre facteur d'isolation
- ✓ Étanchéise et isole contre les courants d'air
- ✓ Améliore le confort
- ✓ Préviend le givre et la condensation
- ✓ Clair comme du cristal
- ✓ S'installe facilement

WINDOW KITS

Apply the two-sided tape on the front of the window or patio door frame and shrink the film with a hair dryer. The product choice must be based on the surface to cover. Some films are made to be installed indoor and others outdoor.

INDOOR & OUTDOOR INSULATING FILM:

Insulating the same window with two shrink films - one on the inside and one on the outside - could triple your insulating factor. This is caused by air spaces on both inside and outside of the window.

VINYL SHEETING

Installed with snap lock moulding strips (not included). Different dimensions are offered.



PELLICULE THERMORÉTRACTABLE

Apposer le ruban double face sur le devant du cadrage de la fenêtre ou de la porte patio et faire contracter la pellicule à l'aide d'un séchoir à cheveux. Le choix du produit doit se faire en fonction de l'espace à couvrir. Certaines pellicules sont conçues pour être posées à l'intérieur de la maison et d'autres à l'extérieur.

PELLICULE ISOLANTE INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR :

Le fait d'isoler une même fenêtre à l'aide de deux pellicules isolantes, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, pourrait tripler le facteur d'isolation. Cela s'explique par les espaces d'air tant du côté intérieur que du côté extérieur de la fenêtre.

VINYLE TRANSPARENT

S'installe à l'aide de moulures "snap-lock" pour fenêtres (non incluses). Différentes dimensions offertes.

FILM • PELLICULE

Indoor and Outdoor Clear Vinyl Sheeting

- Installed with Self-Adhesive Snap Lock Moulding to provide better insulation to a window and to avoid condensation. Can also serve as a protective cover for furniture.



Vinyl Sheeting for Inside and Outside
Rouleau de vinyle pour Int. et ext.
Clear/Clair



Prod. No. No. Prod.	Length Longueur	Thickness Épaisseur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
DE45412	54" x 12' (1.37 m x 3.66 m)	4 mil	079843004209	6	
DE43625	36" x 25' (91 cm x 7.62 m)	4 mil	079843004186	6	
DE44825	48" x 25' (1.22 m x 7.62 m)	4 mil	079843004193	6	
DE87212	72" x 12' (1.83 m x 3.66 m)	8 mil	079843004315	6	
DE83625	36" x 25' (91 cm x 7.62 m)	8 mil	079843004285	6	
DE84825	48" x 25' (1.22 m x 7.62 m)	8 mil	079843004292	6	
CI12275	72" (1.8 m) x 50 yard/vg (45.75 m)	4 mil	059494122750	1	



DESLB60
DESLW60

CTN = 25

Vinyl Snap Lock Moulding Strips
Moules "Snap Lock" en vinyle
60" (152 cm)

DESLB60 : Brown / Brun, UPC = 079843110085
DESLW60 : White / Blanc, UPC = 079843110092



Insulating Shrink Film for Indoor

- Shrunk with a hair dryer to provide better insulation to a window and to avoid condensation. Comfort Plus products include reusable tape measure and trimmer knife



CI22780

CTN = 10

Premium Insulating Film with 39' (11.9 m) tape
Pellicule isol. de qualité sup. avec ruban 39' (11.9 m)
For 2 Windows / Pour 2 fenêtres
2 x 64" x 42" (2 x 1.62 m x 1.06 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100192



CI22784

CTN = 10

Premium Insulating Film with 90' (27.4 m) tape
Pellicule isol. de qualité sup. avec ruban 90' (27.4 m)
For 4 Windows / Pour 4 fenêtres
64" x 168" (1.63 m x 4.27 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100215



Vinyle transparent pour l'intérieur et l'extérieur

- S'installe avec moules "Snap Lock" auto-adhésives pour accroître l'isolation d'une fenêtre et éliminer la condensation. Peut aussi servir de couverture de protection pour divers objets.

Pellicule isolante rétractable pour l'intérieur

- Se contracte sous l'effet d'un séchoir à cheveux pour accroître l'isolation d'une fenêtre et éliminer la condensation. Les produits Comfort Plus incluent un ruban à mesurer et un couteau à pellicule réutilisables.



CI22782

CTN = 10

Premium Insulating Film with 39' (11.9 m) tape
Pellicule isol. de qualité sup. avec ruban 39' (11.9 m)
For 1 Patio Door / Pour 1 porte patio
84" x 110" (2.13 m x 2.79 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100208



CI00780

CTN = 10

Window Kit Tape for Premium Insulating Film
Ruban pour pellicule isolante de qualité supérieure
39' (11.9 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100710



FILM • PELLICULE



CI22285

CTN = 8

Premium Insulating Film with 148' (45.1 m) tape
Pellicule isol. de qualité sup. avec ruban 148' (45.1 m)
64" x 25' (1.63 m x 7.62 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100666



CI22295

CTN = 8

Premium Insulating Film with 195' (59.4 m) tape
Pellicule isol. de qualité sup. avec ruban 195' (59.4 m)
84" x 25' (2.13 m x 7.62 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100772



CI12781

CTN = 10

Insulating Film with 18' (5.4 m) tape
Pellicule isolante avec ruban 18' (5.4 m)
For 1 Window / Pour 1 fenêtre
42" X 64" (1.06 m x 1.62 m)
Clear / Clair
UPC = 059494127816



CI12782

CTN = 10

Insulating Film with 30' (9.1 m) tape
Pellicule isolante avec ruban 30' (9.1 m)
For 1 Patio Door / Pour 1 porte patio
80" x 86" (2.03 m x 2.18 m)
Clear / Clair
UPC = 059494127823



CI12783

CTN = 10

Insulating Film with 90' (27.4 m) tape
Pellicule isolante avec ruban 90' (27.4 m)
For 5 Windows / Pour 5 fenêtres
64" x 210" (1.62 m x 5.33 m)
Clear / Clair
UPC = 059494127830



CI12785

CTN = 10

Insulating Film with 30' (9.2 m) tape
Pellicule isolante avec ruban 30' (9.2 m)
For 3 Basement Windows / Pour 3 soupiraux
3 x 40" x 23" (3 x 1.02 m x 58.4 cm)
Clear / Clair
UPC = 059494127854



CI00781

CTN = 24

Window Kit Tape for #CI12781-82-83-85
Ruban pour pellicule isolante pour #CI12781-82-83-85
30' (9.1 m)
Clear / Clair
UPC = 059494007811



CI00783

CTN = 24

Window Kit Tape for #CI12781-82-83-85
Ruban pour pellicule isolante pour #CI12781-82-83-85
90' (27.4 m)
Clear / Clair
UPC = 059494007835



CI12285

CTN = 8

Insulating Film with 120' (36.6 m) tape
Pellicule isolante avec ruban 120' (36.6 m)
64" x 25' (1.62 m x 7.62 m)
Clear / Clair
UPC = 059494122859



CI12295

CTN = 8

Insulating Film with 180' (54.9 m) tape
Pellicule isolante avec ruban 180' (54.9 m)
84" x 25' (2.13 m x 7.62 m)
Clear / Clair
UPC = 059494122958



Insulating Shrink Film for Outdoor

- Shrunk with a hair dryer to provide better insulation to a window and to avoid condensation. The outdoor film keeps the windows clean until Spring. It is often the easiest solution to continue using the blinds. Includes reusable tape measure and trimmer knife.



CI22883

CTN = 10

Outdoor Insulating Film with 2 x 54' (16.5 m) tape
Pellicule isol. pour extérieur avec ruban 2 x 54' (16.5 m)
For 3 Windows / Pour 3 fenêtres
64" x 126" (1.62 m x 3.2 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100604



Pellicule isolante rétractable pour l'extérieur

- Se contracte sous l'effet d'un séchoir à cheveux pour accroître l'isolation d'une fenêtre et éliminer la condensation. Les pellicules pour l'extérieur gardent les fenêtres propres jusqu'au printemps. Elles sont souvent la meilleure solution pour continuer d'utiliser les stores. Inclus un ruban à mesurer et un couteau à pellicule réutilisables.



CI00883

CTN = 10

Outdoor Window Kit Tape for CI22883
Ruban pour pellicule isolante extérieur pour CI22883
54' (16.5 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100642



Insulating Shrink Film for Indoor and Outdoor

- Insulating the same window with two shrink films – one on the inside and one on the outside – could triple your insulating factor. Includes reusable tape measure and trimmer knife.



CI22682

CTN = 10

In & Out Premium Insul. Film with 74' (22.5 m) tape
Pellicule isol. int. & ext. avec ruban 74' (22.5 m)
For 2 Patio Doors / Pour 2 portes patio
2 x 84" x 110" (2 x 213 cm x 280 cm)
Clear / Clair
UPC = 059494119224



Pellicule isolante rétractable pour l'intérieur et l'extérieur

- Le fait d'isoler une même fenêtre à l'aide de deux pellicules isolantes, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, pourrait tripler le facteur d'isolation. Inclus un ruban à mesurer et un couteau à pellicule réutilisables.



CI22684

CTN = 10

In & Out Premium Insul. Film with 106' (32.3 m) tape
Pellicule isol. int. & ext. avec ruban 106' (32.3 m)
For 4 Windows / Pour 4 fenêtres
64" x 168" (163 cm x 427 cm)
Clear / Clair
UPC = 059494119187




CI22685

CTN = 8

In & Out Premium Insul. Film with 148' (45.1 m) tape
Pellicule isol. Int. & ext. avec ruban 148' (45.1 m)
64" x 25' (1.62 m x 7.62 m)
Clear / Clair
UPC = 059494119200



STRIP • BANDE



Benefits :

- ✓ Seals and insulates against drafts, rain, dust, insect, light, noise, moisture
- ✓ Provides energy savings
- ✓ Improves comfort
- ✓ Easy to install

Avantages :

- ✓ Étanchéise et isole contre les courants d'air, la pluie, la poussière, les insectes, la lumière, le bruit, l'humidité
- ✓ Écoénergétique
- ✓ Améliore le confort
- ✓ S'installe facilement

FOAM TAPE

No tools required for the installation. Just stick on a door stop, on a window frame, on a vehicle, etc. The product must be selected based on the size of the gap.



RUBAN MOUSSE

Ce produit ne requiert aucun outil pour l'installation. Il faut simplement le coller sur le butoir de la porte, autour de la fenêtre, dans un véhicule ou autre. Le choix du produit dépend de la grandeur de l'ouverture à sceller.

CAULKING STRIP

Simply fill the little cracks. No caulking gun needed.



RUBAN À CALFEUTRER

Appliquez-le sur des petites fissures. Aucun besoin de pistolet à calfeutrer.

MISCELLANEOUS

Polypropylene piles for patio doors and sliding windows and several strips for doors and windows.



DIVERS

Joints en polypropylène pour porte patio et fenêtre coulissante ainsi que divers rubans pour portes et fenêtres.

Self-Adhesive Expanding Sealant Tape


Ruban scellant expansible auto-adhésif

PERFECT SEAL

Expanding Sealant Tape
Ruban scellant expansible
Grey / Gris



Prod. No. No. Prod.	Thickness Épaisseur	Width x Length Largeur x Longueur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
PSID145	1/8" - 1/2" (3 - 13 mm)	1/2" x 19,7' (12 mm x 6 m)	059494105562	12	
PSID146	3/16" - 3/4" (5 - 19 mm)	3/4" x 19,7' (19 mm x 6 m)	059494105579	8	
PSID144	1/4" - 1" (6 - 25 mm)	1" x 13,1' (25 mm x 4 m)	059494006807	6	
PSID147	5/16" - 1 1/4" (8 - 32 mm)	1" x 13,1' (25 mm x 4 m)	059494105678	6	



✓ LONGEST LASTING Sealant you can buy!

Le scellant LE PLUS DURABLE
que vous pouvez acheter !





✓ EXPANDS gradually to fill seams and joints

Prend de l'expansion graduellement
pour remplir les joints et les brèches



✓ EASY TO APPLY pre-compressed adhesive roll

Ruban adhésif compressé facile
à appliquer



✓ ADHERES to all surfaces including metal, wood and glass

Adhère à toutes les surfaces incluant
le métal, le bois et le verre



✓ ONLY TAPE to seal out moisture, wind, cold and vermin

Le seul ruban pour sceller contre
l'humidité, le vent, le froid et la vermine




✓ OUTPERFORMS all other lightweight weatherseals!

Surpasse tous les autres produits
scellant légers !

Self-Adhesive EPDM Foam Tape

Ruban mousse en EPDM auto-adhésif



CF22000
CF22001

CTN = 12

EPDM "K" for X-Small Gap
EPDM "K" pour ouverture très petite
11/32" x 5/32" x 17' (8 mm x 4 mm x 5.18 m)*
CF22000 : White / Blanc, UPC = 059494820007
CF22001 : Brown / Brun, UPC = 059494820014



CF22003

CTN = 12

EPDM "V" for Medium Gap
EPDM "V" pour ouverture moyenne
11/32" x 1/4" x 17' (8 mm x 6 mm x 5.18 m)*
White / Blanc
UPC = 059494820038



CF22002

CTN = 12

EPDM "P" for Small Gap
EPDM "P" pour petite ouverture
11/32" x 7/32" x 17' (8 mm x 5 mm x 5.18 m)*
White / Blanc
UPC = 059494220029



CF22004

CTN = 12

EPDM "D" for Large Gap
EPDM "D" pour grande ouverture
11/32" x 5/16" x 17' (8 mm x 7 mm x 5.18 m)*
White / Blanc
UPC = 059494220043



STRIP • BANDE



CF22005

CTN = 8

EPDM "M" for X-Large Gap
EPDM "M" pour ouverture X-grande
19/32" x 5/16" x 17' (15 mm x 7 mm x 5.18 m)*
White / Blanc
UPC = 059494820052



CF22006

CTN = 12

EPDM "S" Sound Reducer
EPDM "S" isolant sonore
11/32" x 7/32" x 17' (8 mm x 5 mm x 5.18 m)*
White / Blanc
UPC = 059494220067



CF22007

CTN = 12

EPDM "M" for Medium Gap
EPDM "M" pour ouverture moyenne
11/32" x 7/32" x 17' (8 mm x 5 mm x 5.18 m)*
White / Blanc
UPC = 059494105937




* Dimensions are in the following order: Thickness x Width x Length

* Les dimensions sont dans l'ordre suivante : Épaisseur x Largeur x Longueur

Self-Adhesive Open-Cell SOY Foam Tape




Ruban mousse à cellules ouvertes en SOYA auto-adhésif



CF12032

CTN = 24

Open-Cell SOY
SOYA cellules ouvertes
3/16" x 3/8" x 16.4' (4 mm x 9 mm x 5.27 m)
Grey / Gris
UPC = 059494125218



CF12034

CTN = 24

Open-Cell SOY
SOYA cellules ouvertes
3/16" x 1/2" x 16.4' (4 mm x 12 mm x 5.27 m)
Grey / Gris
UPC = 059494125256



Self-Adhesive Closed Cell Sponge Rubber Foam Tape



Ruban de caoutchouc mousse auto-adhésif à cellules fermées

Closed Cell Sponge Rubber Tape
Ruban de caoutchouc-mousse à cellules fermées



Prod. No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
CF21001	1/8" x 3/8" x 17' (3 mm x 9 mm x 5.2 m)	Black / Noir	059494210013	10	
CF21002	3/16" x 3/8" x 17' (4 mm x 9 mm x 5.2 m)	Black / Noir	059494210020	10	
CF21003	1/4" x 3/8" x 10' (6 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494210037	10	
CF21004	1/4" x 3/4" x 10' (6 mm x 19 mm x 3 m)	Black / Noir	059494210044	15	
CF21005	3/8" x 3/8" x 10' (9 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494210051	10	
CF21006	3/8" x 3/4" x 10' (9 mm x 19 mm x 3 m)	Black / Noir	059494210068	10	
CF21007	1/2" x 1/2" x 10' (12 mm x 12 mm x 3 m)	Black / Noir	059494210075	10	

STRIP • BANDE

Polyurethane Open Cell Foam Tape



Polyurethane open cell foam tape
Ruban de mousse à cellules ouvertes
en polyuréthane



Prod. No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
CF12001	3/16" x 3/8" x 16.4' (4 mm x 9 mm x 5 m)	White / Blanc	059494120015	24	
CF12002	3/16" x 3/8" x 16.4' (4 mm x 9 mm x 5 m)	Grey / Gris	059494120022	24	
CF12003	3/16" x 1/2" x 16.4' (4 mm x 12 mm x 5 m)	White / Blanc	059494120039	24	
CF12004	3/16" x 1/2" x 16.4' (4 mm x 12 mm x 5 m)	Grey / Gris	059494120046	24	

Self-Adhesive Closed Cell Foam Tape



Closed cell foam tape
Ruban de mousse à cellules fermées



Prod. No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
CF12005	3/16" x 3/8" x 16.4' (4 mm x 9 mm x 5 m)	White / Blanc	059494120053	30	
CF12006	3/16" x 3/8" x 16.4' (4 mm x 9 mm x 5 m)	Black / Noir	059494120060	30	
CF12007	1/4" x 3/8" x 9.8' (6 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494120077	30	
CF12008	3/8" x 3/8" x 8.2' (9 mm x 9 mm x 2.5 m)	Black / Noir	059494120084	30	
CF12009	1/4" x 3/4" x 9.8' (6 mm x 19 mm x 3 m)	Black / Noir	059494120091	15	
CF12010	3/16" x 3/8" x 40' (4 mm x 9 mm x 12 m)	White / Blanc	059494120107	12	
CF12011	1/4" x 3/8" x 9.8' (6 mm x 9 mm x 3 m)	White / Blanc	059494120114	30	
CF12012	1/4" x 3/8" x 29 1/2' (6 mm x 9 mm x 9 m)	White / Blanc	059494120121	12	
CF12013	1/4" x 3/4" x 9.8' (6 mm x 19 mm x 3 m)	White / Blanc	059494120138	15	
CF12014	1/2" x 1" x 15' (12 mm x 25 mm x 4.5 m)	White / Blanc	059494120145	6	
CF12015	1/2" x 1" x 15' (12 mm x 25 mm x 4.5 m)	Black / Noir	059494120152	6	

Commercial Open Cell Self-Adhesive



Open cell foam tape for commercial
& industrial
Ruban de mousse à cellules
ouvertes pour commercial & industriel



Prod. No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
HD11007	3/16" x 3/8" x 50' (4 mm x 9 mm x 15.2 m)	Black / Noir	779757110071	12	
HD11008	1/4" x 1/2" x 37 1/2' (6 mm x 12 mm x 11.4 m)	Black / Noir	779757110088	10	
HD11009	3/8" x 1/2" x 25' (9 mm x 12 mm x 7.6 m)	Black / Noir	779757110095	10	

Ruban mousse à cellules ouvertes

Ruban mousse à cellules fermées

Ruban mousse commercial à cellules ouvertes auto-adhésif

STRIP • BANDE

Commercial Closed Cell Self-Adhesive Foam Tape

Ruban mousse commercial à cellules fermées auto-adhésif



Closed cell foam tape for commercial & industrial

Ruban de mousse à cellules fermées pour commercial & industriel



Prod. No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
HD21008	1/8" x 3/8" x 50' (3 mm x 9 mm x 15.2 m)	Black / Noir	779757210085	12	
HD21009	3/16" x 3/8" x 50' (4 mm x 9 mm x 15.2 m)	Black / Noir	779757210092	12	
HD21010	1/4" x 3/8" x 35½' (6 mm x 9 mm x 10.8 m)	Black / Noir	779757210108	12	

Self-Adhesive Silicone Seal Tape

Ruban scellant auto-adhésif en silicone



CF23002

CTN = 8

Silicone
Silicone
1/4" x 1/2" x 17' (6 mm x 12 mm x 5.18 m)*
Clear / Clair
UPC = 059494124761



CPS23001

CTN = 8

Commercial Silicone Seal Tape
Ruban scellant en silicone commercial
1/4" x 1/2" x 20' (6 mm x 12 mm x 6 m)*
Black / Noir
UPC = 059494124723



* Dimensions are in the following order: Thickness x Width x Length

* Les dimensions sont dans l'ordre suivante : Épaisseur x Largeur x Longueur


STRIP • BANDE

Self-Adhesive Heavy Duty Automotive and General Purpose Closed Cell Foam Tape



Heavy duty automotive and general purpose foam tape

Ruban mousse à haute efficacité pour automobile et usages multiples





Prod. No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
CZ94170	3/16" x 3/8" x 17' (4 mm x 9 mm x 5.2 m)	Black / Noir	059494941702	30	
CZ94270	3/16" x 3/4" x 17' (4 mm x 19 mm x 5.2 m)	Black / Noir	059494942709	15	
CZ94370	1/4" x 3/8" x 12' (6 mm x 9 mm x 3.7 m)	Black / Noir	059494943706	30	
CZ94470	1/4" x 3/4" x 12' (6 mm x 19 mm x 3.7 m)	Black / Noir	059494944703	15	
CZ94570	3/8" x 3/8" x 10' (9 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494945700	30	
CZ94670	3/8" x 3/4" x 10' (9 mm x 19 mm x 3 m)	Black / Noir	059494946707	15	
CZ94970	3/16" x 1 1/4" x 30' (4 mm x 31 mm x 9.1 m)	Black / Noir	059494949708	6	

Self-Adhesive Closed Cell 100% Rubber Foam Tape for Automotive



100% Rubber Foam Tape for Cars, Trucks and Heavy Load vehicle

Ruban de mousse 100% caoutchouc pour automobile, camion et véhicule lourd




Prod. No. No. Prod.	Thickness x Width x Length Épaisseur x Largeur x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
CZ94361	1/8" x 3/8" x 10' (3 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494943614	10	
CZ94362	1/4" x 3/8" x 10' (6 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494943621	10	
CZ94363	1/4" x 3/4" x 10' (6 mm x 19 mm x 3 m)	Black / Noir	059494943638	10	
CZ94364	3/8" x 3/8" x 10' (9 mm x 9 mm x 3 m)	Black / Noir	059494943645	10	
CZ94365	3/8" x 3/4" x 10' (9 mm x 19 mm x 3 m)	Black / Noir	059494943652	10	
CZ94366	1/2" x 1 1/2" x 10' (12 mm x 12 mm x 3 m)	Black / Noir	059494943669	10	

Ruban mousse à haute efficacité à cellules fermées pour automobile et usages multiples

Ruban mousse à cellules fermées 100% caoutchouc pour l'automobile

Caulking Strip

- No caulking gun needed to fill the little cracks around windows, doors or elsewhere. Indoor or outdoor use.



CF12042

CTN = 24

Caulking Strip
Cordon à calfeutrer
14' (4.3 m)
White / Blanc
UPC = 059494012426



Cordon à calfeutrer

- Aucun besoin de pistolet pour calfeutrer les petites fissures autour des fenêtres, des portes ou ailleurs. S'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur.



CF76031

CTN = 18

Caulking Strip
Cordon à calfeutrer
30' (9.15 m)
White / Blanc
UPC = 059494125270



* Dimensions are in the following order: Thickness x Width x Length

* Les dimensions sont dans l'ordre suivante : Épaisseur x Largeur x Longueur

Polypropylene Replacement Strip

- Strip slides in the channels of a patio door or a window to provide sealing and easy sliding. Self-adhesive model also available.



CF12730
CF12732

CTN = 12

Polypropylene replacement with Sealing Barrier - Narrow
Rechange en polypropylène avec barrière scellante - Étroit
1/8" x 3/16" x 14' (3 mm x 4 mm x 427 m)*
CF12730 : Grey / Gris, UPC = 059494127304
CF12732 : White / Blanc, UPC = 059494106279



CF12731
CF12733

CTN = 12

Polypropylene replacement with Sealing Barrier - Narrow
Rechange en polypropylène avec barrière scellante - Étroit
1/4" x 3/16" x 14' (6 mm x 4 mm x 4.27 m)*
CF12731 : Grey / Gris, UPC = 059494127311
CF12733 : White / Blanc, UPC = 059494106309



CF12721
CF12722

CTN = 12

Polypropylene replacement with Sealing Barrier - Wide
Rechange en polypropylène avec barrière scellante - Large
5/16" x 1/4" x 14' (8 mm x 6 mm x 427 m)*
CF12721 : Grey / Gris, UPC = 059494127212
CF12722 : White / Blanc, UPC = 059494106286



Self-Adhesive "V" Weatherstrip

- Sticked on the front of a door stop or on the frame of a window to seal the gap. Great complement to any door jamb.



CF12747
CF12748

CTN = 12

Flexible Vinyl "V" Strip Draft Stopper
Coupe-bise en vinyle flexible en forme de "V"
16.4' x 7/8" (5 m x 2.2 cm)
CF12747 : Brown / Brun, UPC = 059494127472
CF12748 : White / Blanc, UPC = 059494127489



Bande de remplacement en polypropylène

- La bande se glisse dans les coulisses d'une porte patio ou d'une fenêtre afin de procurer une étanchéité et un coulisement facile. Un modèle auto-adhésif est aussi offert.



CF12700
CF12701

CTN = 12

Self-Adhesive Polypropylene replacement - Wide
Rechange auto-adhésive en polypropylène - Large
3/16" x 1/4" x 17' (4 mm x 6 mm x 5.18 m)*
CF12700 : Grey / Gris, UPC = 059494127007
CF12701 : White / Blanc, UPC = 059494106293



Z12731B

CTN = 1

Polypropylene replacement with Sealing Barrier - Narrow
On Spool
Rechange en polypropylène avec barrière scellante - Étroit
Sur bobine
1/4" x 3/16" x 250' (6 mm x 4 mm x 76.25 m)*
Grey / Gris
UPC = 059494027314



Coupe-froid en forme de "V" auto-adhésif

- Collé sur le devant d'un butoir de porte ou sur le cadrage d'une fenêtre pour sceller l'ouverture. Excellent complément avec tout jambage de porte.

Vinyl-Covered Gasket

- Nailed or stapled to the window or door frame. Ideal for warped or uneven surface.



CF12030

CTN = 8

Vinyl-Covered Gasket
Joint étanche recouvert de vinyle
16.4' (5 m)
White / Blanc
UPC = 059494120305



Joint étanche recouvert en vinyle

- Cloué ou agrafé au cadrage d'une fenêtre ou d'une porte. Idéal pour les surfaces gauchies ou irrégulières.

General Purpose Tape

- Sticked to cover any type of gap.



CF12019

CTN = 12

Deluxe Waterproof Reinforced Vinyl Tape
Ruban en vinyle hydrofuge de luxe
7/8" x 75' (22 mm x 22.9 m)
White / Blanc
UPC = 059494120190



CF13020

CTN = 12

General Purpose Transparent Tape
Ruban transparent tout usage
1" x 45' (25 mm x 13.1 m)
Clear / Clair
UPC = 059494130205



Ruban tout usage

- Collé pour sceller tout type d'espace.



CF13022

CTN = 6

General Purpose Foam Tape
Ruban mousse tout usage
3/16" x 1 1/4" x 30' (4 mm x 31 mm x 9.1 m)*
Black / Noir
UPC = 059494130229



Emergency Repair Tape

- Overlaps under tension to seal air leaks and cuts, on wet or dry surfaces.



CZ91508

CTN = 12

Emergency Repair Tape
Ruban pour réparations temporaires
1" x 8' (2.5 cm x 2.4 m)
Black / Noir
UPC = 059494915086



Ruban pour réparations temporaires

- S'applique en chevauchant sous tension pour sceller toutes fuites et coupures sur surfaces sèches ou mouillées.




CZ91516

CTN = 12

Emergency Repair Tape
Ruban pour réparations temporaires
1" x 16' (2.5 m x 4.9 m)
Black / Noir
UPC = 059494915161



PLUMBING & HVAC • PLOMBERIE & HVAC



Benefits :

- ✓ Protects against bad weather (snow, ice, etc.)
- ✓ Provides energy savings
- ✓ Controls condensation
- ✓ Easy to install

Avantages :

- ✓ Protège des intempéries (neige, glace, etc.)
- ✓ Écoénergétique
- ✓ Contrôle la condensation
- ✓ Facile à installer

AIR CONDITIONER

Cover the air conditioner unit and secure it with the velcro or the strap included. The choice of the cover depends on the shape and the dimension of the air conditioner unit.

Other products such as filters and foam panels keep dirt and dust from infiltrating through the air conditioner and reduce noise and vibrations (while using the air conditioner).



CLIMATISEUR

Recouvrez le climatiseur avec une housse et fixez-la avec du velcro ou la courroie incluse. Le choix de la housse dépend de la forme et de la dimension du climatiseur.

D'autres produits comme des filtres et des panneaux de mousses permettent d'empêcher la saleté et la poussière de s'infiltrer dans le climatiseur et de réduire le bruit et les vibrations (tout en permettant d'utiliser le climatiseur).

PLUMBING

Simply cover the pipe with insulation to prevent heat loss and control condensation. If not self-adhesive, secure the pipe insulation with duct tape. The product must be selected based on the length of the pipe.

Insulate your hot water tank with a blanket. A cover is also included for the top of the hot water tank.



PLOMBERIE

Recouvrez simplement le tuyau d'un isolant afin de diminuer les pertes d'énergie et contrôler la condensation. Si l'isolant n'est pas muni d'un auto-adhésif, le fixer au moyen de ruban pour conduit. Le choix du produit se fera en fonction de la longueur du tuyau à recouvrir.

Isolez votre chauffe-eau en le recouvrant d'une couverture. Un couvercle permet d'isoler le dessus du chauffe-eau.

VENTILATION

You simply have to stick the aluminum-foam insulation around the duct. Prevents heat loss and controls condensation. Different sizes available.



VENTILATION

Il faut simplement coller l'isolant d'aluminium et de caoutchouc mousse autour du conduit d'air. Diminue les pertes d'énergie et contrôle la condensation. Différents formats disponibles.

Installation videos available at / Vidéos d'installation disponibles au **www.rcrint.com**

Air Conditioner Cover

- Wrapped around the air conditioner unit for protection against the worst weather conditions. Comfort Plus products are made of a thicker vinyl.



CF75119

CTN = 6

Deluxe Vinyl Rectangle, Up to 12 000 BTU's
Vinyle de luxe rectangulaire, jusqu'à 12 000 BTUs
18" H x 27" L x 18" D (45.7 cm H x 68.6 cm L x 45.7 cm D)
Black / Noir
UPC = 059494751196



CF75108


CTN = 6

Deluxe Vinyl Round
Vinyle de luxe rond
30" H x 34" D (76.2 cm H x 86.4 cm D)
Black / Noir
UPC = 059494751080



Couverture d'air climatisé

- Recouvre le climatiseur pour une protection contre les intempéries les plus sévères. Les produits Comfort Plus sont faits d'un vinyle plus épais.



CF75110

CTN = 6

Deluxe Vinyl Rectangular
Vinyle de luxe rectangulaire
30" H x 38" W x 34" D (76.2 cm H x 96.5 cm W x 86.4 cm P)
Black / Noir
UPC = 059494123450



CF75008

CTN = 6

Vinyl Round
Vinyle rond
30" H x 34" D (76.2 cm H x 86.4 cm D)
Grey / Gris
UPC = 059494750083



CF75019

CTN = 10

Vinyl Rectangle, Up to 12 000 BTU's
Vinyle rectangulaire, jusqu'à 12 000 BTUs
18" H x 27" W x 18" D (45.7 cm H x 68.6 cm W x 45.7 cm D)
Grey / Gris
UPC = 059494750199



CF75009

CTN = 6

Vinyl Square
Vinyle carré
30" H x 34" W x 34" D (76.2 cm H x 86.4 cm W x 86.4 cm D)
Grey / Gris
UPC = 059494750090



CF75029

CTN = 6

Vinyl Rectangle
Vinyle rectangulaire
25" H x 34" W x 14" D (63.5 cm H x 86.4 cm W x 35.6 cm D)
Gris / Grey
UPC = 059494750298



Air Conditioner Foam

- Some models are placed to keep out dust and others to reduce noise and to prevent rattling and vibration.



CF52842

CTN = 8

Air Conditioner Foam
Mousse pour climatiseur
1 1/4" x 1 1/4" x 42" (3.2 cm x 3.2 cm x 1.07 m)
Grey / Gris
UPC = 059494528422



Mousse pour climatiseur

- Des modèles permettent d'empêcher l'infiltration de poussière, alors que d'autres réduisent le bruit et amortissent les trépidations et les vibrations.



CF52942

CTN = 8

Air Conditioner Foam
Mousse pour climatiseur
2 1/4" x 2 1/4" x 42" (5.7 cm x 5.7 cm x 1.07 m)
Grey / Gris
UPC = 059494529429





CF52920

Air Conditioner Filter
Filtre pour climatiseur
15" x 24" x 1/4" (38.1 cm x 61 cm x 6.4 mm)
Black / Noir
UPC = 059494529207

CTN = 6



Air Conditioner Brackets

- Screwed to the wall to hold the air conditioner unit in the proper position.



CF52970

Air Conditioner Brackets (pair)
Supports pour climatiseur (paire)
8-1/8" x 13-1/16" (21 cm x 33 cm)
Grey / Gris
UPC = 059494107238

CTN = 6



Self-Adhesive Pipe and Duct Insulation Wrap

- Wrapped around pipes and ducts to reduce energy loss and condensation.



CH14020

Self-Adhesive Pipe Insulation Wrap
Isolant pour tuyau d'eau auto-adhésif
2" x 15' (5.1 cm x 4.5 m)
Silver / Argent
UPC = 059494140204

CTN = 24



Self-Adhesive Duct Tape



CH77530

Self-Adhesive Contractor Duct Tape
Ruban contracteur auto-adhésif
1 7/8" x 164' (48 mm x 50 m)
Silver / Argent
UPC = 059494775307

CTN = 24



CF52910

Antivibr. Air Conditioner Panel with 4 Self-Adhes. Stripes
Pan. anti-vibr. pour climatiseur avec 4 bandes autocol.
22" x 12" x 1/2" (55.9 cm x 30.5 cm x 1.3 cm)
Black / Noir
UPC = 059494529108

CTN = 4



Supports pour climatiseur

- Se visse au mur pour supporter le climatiseur dans la bonne position.

Isolant auto-adhésif pour tuyaux d'eau et conduits

- Enroulé autour des tuyaux d'eau et conduit pour réduire les pertes d'énergie et la condensation



CH14050

Self-Adhesive Aluminum-Foam Duct Insulation
Aluminium et caoutchouc-mousse pour conduits auto-adhésif
5" x 15' (12.7 cm x 4.5 m)
Silver / Argent
UPC = 059494140501

CTN = 8



Ruban auto-adhésif pour conduits



CH77130

Self-Adhesive Cloth Duct Tape
Ruban en tissu imperméable auto-adhésif
1 7/8" x 26' (48 mm x 8 m)
Silver / Argent
UPC = 059494771309

CTN = 24





CH77230

CTN = 24

Self-Adhesive Cloth Duct Tape
Ruban en tissu imperméable auto-adhésif
1 7/8" x 65' (48 mm x 20 m)
Silver / Argent
UPC = 059494772306



CH77330

CTN = 24

Self-Adhesive Cloth Duct Tape
Ruban en tissu imperméable auto-adhésif
1 7/8" x 164' (48 mm x 50 m)
Silver / Argent
UPC = 059494773303



CH77430

CTN = 24

Self-Adhesive Aluminum Foil Tape
Ruban auto-adhésif en feuille d'aluminium
1 7/8" x 26' (48 mm x 8 m)
Silver / Argent
UPC = 059494774300



TA78810

CTN = 24

Self-Adhesive Aluminum Foil Tape
Ruban auto-adhésif en feuille d'aluminium
1 7/8" x 147.6' (48 mm x 45 m)
Silver / Argent
UPC = 058864788107




Self-Adhesive Pipe and Duct Insulation Wrap

- Wrapped around pipes and ducts to reduce energy loss and condensation. Indoor or outdoor use.



Isolant auto-adhésif pour tuyaux d'eau et conduits

- Enroulé autour des tuyaux d'eau et conduit pour réduire les pertes d'énergie et la condensation. S'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur.



CF24020

CTN = 6

EPDM Pipe and Duct Insulation Wrap
Isolant en EPDM pour conduits d'air et tuyaux d'eau
1/8" x 2" x 12' (3 mm x 5 cm x 3.66 m)
Black / Noir
UPC = 059494006975



CJ14800

CTN = 24

Fiberglass Pipe Wrap with Plastic Vapour Barrier, 1.6 R-factor
Isolant tuyaux en fibre de verre avec pare-vapeur en plast.,
facteur R de 1.6
3" x 25' (7.6 cm x 7.6 m)
Yellow / Jaune
UPC = 059494148002



PLUMBING & HVAC • PLOMBERIE & HVAC

Pipe insulation

- Covers pipes to reduce energy loss and condensation.
- Indoor or outdoor use.



EPDM Pipe Insulation
Isolant en EPDM pour tuyaux



Prod. No. No. Prod.	Diameter x Length Diamètre x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
CP13303	1/2" x 3' (12 mm x 91 cm)	Black / Noir	059494105432	12	
CP13603	3/4" x 3' (19 mm x 91 cm)	Black / Noir	059494105449	10	
CP13306	1/2" x 6' (12 mm x 1.8 m)	Black / Noir	059494104138	12	
CP13606	3/4" x 6' (19 mm x 1.8 m)	Black / Noir	059494104145	10	

Isolant pour tuyaux

- Recouvre les tuyaux d'eau pour réduire les pertes d'énergie et la condensation. S'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur.



Bulk Pipe Insulation (Without CFC)
Isolant pour tuyaux en vrac (Sans CFC)



Prod. No. No. Prod.	Diameter x Length Diamètre x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
CJ14300	1/2" x 3' (12 mm x 0.9 m)	Gris / Grey	059494143007	400	
CJ14302	1/2" x 3' (12 mm x 0.9 m)	Gris / Grey	059494143021	72	
CJ14301	1/2" x 6' (12 mm x 1.8 m)	Gris / Grey	059494143014	300	
CJ14306	1/2" x 6' (12 mm x 1.8 m)	Gris / Grey	059494143014	140	
CJ14600	3/4" x 3' (19 mm x 0.9 m)	Gris / Grey	059494146008	300	
CJ14601	3/4" x 6' (19 mm x 1.8 m)	Gris / Grey	059494146015	250	
CJ14602	3/4" x 3' (19 mm x 0.9 m)	Gris / Grey	059494146022	60	
CJ14606	3/4" x 6' (19 mm x 1.8 m)	Gris / Grey	059494146015	105	
CJ14902	1" x 3' (25 mm x 0.9 m)	Gris / Grey	059494149023	220	
CJ14903	1" x 3' (25 mm x 0.9 m)	Gris / Grey	059494149023	50	
CJ14500	1 13/16" x 6' (46 mm x 1.8 m)	Gris / Grey	059494145001	40	

Bulk Pipe Insulation (Without CFC)
Isolant pour tuyaux en vrac (Sans CFC)



Prod. No. No. Prod.	Diameter x Length Diamètre x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
CJ14305	1/2" x 3' (12 mm x 0.9 m)	Gris / Grey	059494143052	400	
CJ14605	3/4" x 3' (19 mm x 0.9 m)	Gris / Grey	059494146053	300	

Hot Water Tank Insulation

- Covers electric and gas hot water tank of 60, 40 or 33 gallons to reduce energy loss.



CF52963

CTN = 1

Vinyl Faced Fiberglass Blanket, 5.8 R-factor
Couv. en fibre de verre à revêt. de vinyle, facteur R de 5.8
60 - 40 - 33 Gallons / 273 - 182 - 150 Litres
White / Blanc
UPC = 059494529634



Couverture isolante pour chauffe-eau

- Couvre les chauffe-eau électrique ou au gaz de 273, 182 ou 150 litres pour réduire les pertes d'énergie.



CB52963


CTN = 4

Vinyl Faced Fiberglass Blanket, 5.8 R-factor
Couv. en fibre de verre à revêt. de vinyle, facteur R de 5.8
60 - 40 - 33 Gallons / 273 - 182 - 150 Litres
White / Blanc
UPC = 059494529634



STRUCTURAL & ACCESSORIES

STRUCTURE & ACCESSOIRES



Benefits :

- ✓ Seals and insulates against drafts, rain, dust, insect, light, noise, moisture
- ✓ Provides energy savings
- ✓ Improves comfort
- ✓ Easy to install

Avantages :

- ✓ Étanchéise et isole contre les courants d'air, la pluie, la poussière, les insectes, la lumière, le bruit, l'humidité
- ✓ Écoénergétique
- ✓ Améliore le confort
- ✓ S'installe facilement

BACKER ROD

Simply fill the cracks and caulk. We recommend to choose a backer rod at least 1/8" (3,1 mm) wider than the opening to be filled. For example, for a 1/2" (12,7 mm) opening, use a 5/8" (15 mm) backer rod.



BOUDIN MOUSSE

Remplissez simplement les craques et appliquer du scellant par-dessus. Nous recommandons un boudin mousse au moins 1/8" (3,1 mm) plus large que l'ouverture à remplir. Par exemple, pour une ouverture de 1/2" (12,7 mm), utilisez un boudin mousse de 5/8" (15 mm).

INSULATION

Simply fill the openings to be sealed with an insulation made of recycled denim. Provides superior performance, made of 85% recycled denim and cotton fibres. No itch: does not require any protective clothing for the installation.



ISOLATION

Remplissez simplement les ouvertures devant être scellées à l'aide d'un isolant fait de denim recyclé. Procure des performances d'isolation supérieure, est fait à 85% à partir de fibres de denim et de coton recyclées. Comme il ne pique pas, aucun vêtement de protection n'est requis pour l'installation.

SWITCHPLATE & OUTLET

Shut off the electrical supply, remove the die cut areas from the insulation and place it inside the plate. Suitable for small switch, contemporary switch and electric outlets.



PRISE ÉLECTRIQUE ET INTERRUPTEUR

Éteignez le courant électrique, retirez les pièces découpées de l'isolant et placez-le à l'intérieur. Permet d'isoler un petit interrupteur, un interrupteur contemporain et les prises de courant.

STRUCTURAL & ACCESSORIES STRUCTURE & ACCESSOIRES

Multipurpose Insulation

- Fill any opening with an insulation made of 85% recycled denim and cotton fibres. No itch : does not require any protective clothing for the installation.



UT21648

CTN = 12

Recycled Denim and Cotton Insulation
Isolant fait de denim et de coton recyclé
2" x 16" x 48" (50 mm x 40 cm x 1.2 m)
Blue / Bleu
UPC = 059494104268



Isolant tout-usage

- Remplis simplement les ouvertures à l'aide de cet isolant fait à 85% à partir de fibres de denim et de coton recyclées. Comme il ne pique pas, aucun vêtement de protection n'est requis pour l'installation.

Backer Rod

- A backer rod of at least 1/8" (3.1 mm) wider than the opening to be filled should be used.
- CFC free



Backer Rod without CFC
Boudin de mousse sans CFC



Backer Rod without CFC, Spool
Boudin de mousse sans CFC, Bobine



Boudin mousse

- L'utilisateur devrait choisir un boudin mousse au moins 1/8" (3,1 mm) plus large que l'ouverture à remplir.
- Sans CFC

Prod. No. No. Prod.	Diameter x Length Diamètre x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
CF12080	1/4" x 50' (6 mm x 15.2 m)	Grey / Gris	059494120800	12	
CF12081	3/8" x 30' (9 mm x 9.1 m)	Grey / Gris	059494120817	12	
CF12082	1/2" x 25' (12 mm x 7.6 m)	Grey / Gris	059494120824	8	
CF12083	5/8" x 20' (15 mm x 6 m)	Grey / Gris	059494120831	5	
CF12084	3/4" x 15' (19 mm x 4.5 m)	Grey / Gris	059494120848	8	
CF12085	7/8" x 15' (22 mm x 4.5 m)	Grey / Gris	059494120855	8	
CF12086	1" x 10' (25 mm x 3 m)	Grey / Gris	059494120862	8	

Prod. No. No. Prod.	Diameter x Length Diamètre x Longueur	Color Couleur	UPC	CTN	Dealer cost Coût détaillant
CF12382	1/2" x 300' (12 mm x 91.5 m)	Grey / Gris	059494123825	1	
CF12284	3/4" x 200' (19 mm x 61 m)	Grey / Gris	059494122842	1	
CF12480	1/4" x 4000' (6 mm x 1220 m)	Grey / Gris	059494124808	1	
CF12481	3/8" x 2100' (9 mm x 640 m)	Grey / Gris	059494124815	1	
CF12482	1/2" x 2500' (12 mm x 762 m)	Grey / Gris	059494124822	1	
CF12483	5/8" x 1550' (15 mm x 472 m)	Grey / Gris	059494124839	1	
CF12484	3/4" x 1100' (19 mm x 335 m)	Grey / Gris	059494124846	1	
CF12485	7/8" x 850' (22 mm x 259 m)	Grey / Gris	059494124853	1	
CF12486	1" x 600' (25 mm x 183 m)	Grey / Gris	059494124860	1	

STRUCTURAL & ACCESSORIES STRUCTURE & ACCESSOIRES

Switchplate & Electric Outlet Insulator

- Insulates a small switch, contemporary switch and electric outlet.



CF12105

CTN = 10

Electric Outlet (6), Switchplate (2), Safety Caps (10)
Prises élect. (6), interrupteurs (2), capuchons sécur. (10)
2½" x 4 1/8" (6.4 cm x 10.5 cm)
White / Blanc
UPC = 059494121050



CF12109

CTN = 10

Switchplate (10)
Interrupteur (10)
2½" x 4 1/8" (6.4 cm x 10.5 cm)
White / Blanc
UPC = 059494121098



Isolant pour interrupteurs et prises électriques

- Isole un petit interrupteur, un interrupteur contemporain et une prise de courant.



CF12107

CTN = 20

Electric Outlet (8), Switchplate (2)
Prises élect. (8), Interrupteurs (2)
2½" x 4 1/8" (6.4 cm x 10.5 cm)
White / Blanc
UPC = 059494121074



Draft Detector

- Tests air drafts all around the house.
Can also be use for testing smoke detector, air flow patterns,



CFSMOKE

CTN = 6

Draft Detector
Détecteur de courants d'air
Blue/Bleu
UPC = 059494103735



Détecteur de courant d'air

- Teste les fuites d'air partout dans la maison.
Sert aussi pour la détection de fumée, la ventilation, le foyer et la cheminée.

MINIPALLETS • MINIPALETTES

Mixed Product Categories Catégories de produit mixtes

CFMIX13

CTN = 153
Mixed Half Pallet
Demi palette mixte
40 x CF12109, 40 x CF12107, 12 x PSID144, 5 x CF12083,
24 x CF12081, 16 x CI22295, 16 x CI22285
UPC = 059494127946



CFMIX14

CTN = 112
Mixed Half Pallet
Demi palette mixte
20 x CI22784, 10 x CI22782, 16 x CF22005, 36 x CF22004,
18 x CF20572, 12 x CF20676
UPC = 059494127960




CFMIX06

CTN = 148
Mixed minipallet
Minipalette mixte
22 x CF22004, 14 x CF22005, 30 x CF21002,
18 x CF21006, 32 x CI22782, 32 x CI22784
UPC = 059494104169



CFMIX04

CTN = 189
Mixed minipallet
Minipalette mixte
54 x CI12782, 42 x CI12783,
42 x CF12001, 51 x CF12005
UPC = 059494104343



Door • Porte



C20572M

Minipallet of CF20572
Minipalette de CF20572
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494205729

CTN = 40



C20575P

Minipallet of CF20575
Minipalette de CF20575
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494205750

CTN = 40



MINIPALLETS • MINIPALETES



C20675M

Minipallet of CF20675
Minipalette de CF20675
33 3/4" (85,7 cm)
White / Blanc
UPC = 059494206757

CTN = 40



C10190T

Minipallet of CF10190
Minipalette de CF10190
36" (91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494101908

CTN = 80



C10190P2

Minipallet of CF10190
Minipalette de CF10190
36" (91 cm)
Aluminum / Aluminium
UPC = 059494101908

CTN = 40



C74065P

Minipallet of CF74065
Minipalette de CF74065
36" (91 cm)
Brown / Brun
UPC = 059494106545

CTN = 24



C74066P

Minipallet of CF74066
Minipalette de CF74066
36" (91 cm)
Beige / Beige
UPC = 059494118777

CTN = 24



C10650P

Minipallet of CF10650
Minipalette de CF10650
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494118791

CTN = 40



C10575P

Minipallet of CF10575
Minipalette de CF10575
36" (91 cm)
White / Blanc
UPC = 059494105753

CTN = 40



Film • Pellicule



CIT2282

Minipallet of CI22782
Minipalette de CI22782
84" x 110" (2.13 m x 2.79 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100208

CTN = 120



CIT2223

Mixed Minipallet
Minipalette mixte
30 x CI22780, 30 x CI22782, 60 x CI22784
Clear / Clair
UPC = 059494100239

CTN = 120



C22285P

Minipallet of CI22285
Minipalette de CI22285
64" x 25" (1.63 m x 7.62 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100666

CTN = 40



CIT2280

Minipallet of CI22780
Minipalette de CI22780
2 x 64" x 42" (2 x 1.62 m x 1.06 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100192

CTN = 120



CIT2284

Minipallet of CI22784
Minipalette de CI22784
64" x 168" (1.63 m x 4.27 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100215

CTN = 120



CIT2284B

Minipallet of CI22784
Minipalette de CI22784
64" x 168" (1.63 m x 4.27 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100215

CTN = 40



MINIPALLETS • MINIPALETTES



CIWKIT6

Mixed Minipallet
Minipalette mixte
10 x CI22780, 10 x CI22782, 20 x CI22784
Clear / Clair
UPC = 059494100222

CTN = 40



CIT2782

Minipallet of CI12782
Minipalette de CI12782
80" x 86" (2.03 m x 2.18 m)
Clear / Clair
UPC = 059494127823

CTN = 160



C22295P

Minipallet of CI22295
Minipalette de CI22295
84" x 25" (2.13 m x 7.62 m)
Clear / Clair
UPC = 059494100772

CTN = 40



CIT2123

Mixed minipallet
Minipalette mixte
60 x CI12783, 40 x CI12782, 40 x CI12781
Clear / Clair
UPC = 059494021237

CTN = 140



CIT22682

Minipallet of CI22682
Minipalette de CI22682
2 x 84" x 110" (2 x 213 cm x 280 cm)
Clear / Clair
UPC = 059494119224

CTN = 120



CIT22684

Minipallet of CI22684
Minipalette de CI22684
64" x 168" (163 cm x 427 cm)
Clear / Clair
UPC = 059494119187

CTN = 120



CIMIX02

Mixed Minipallet
Minipalette mixte
28 x CI22682, 28 x CI22684
Clear / Clair
UPC = 059494123177

CTN = 56



C12285P

Minipallet of CI12285
Minipalette de CI12285
64" x 25" (1.62 m x 7.62 m)
Clear / Clair
UPC = 059494122859

CTN = 40



C18595P

Mixed Minipallet
Minipalette mixte
20 x CI12285, 20 x CI12295
Clear / Clair
UPC = 059494104152

CTN = 40



C12295P

Minipallet of CI12295
Minipalette de CI12295
84" x 25" (2.13 m x 7.62 m)
Clear / Clair
UPC = 059494122958

CTN = 40



climaloc



CIT2781

Minipallet of CI12781
Minipalette de CI12781
42" X 64" (1.06 m x 1.62 m)
Clear / Clair
UPC = 059494127816

CTN = 160



CIT2783

Minipallet of CI12783
Minipalette de CI12783
64" x 210" (1.62 m x 5.33 m)
Clear / Clair
UPC = 059494127830

CTN = 120



Strip • Bande



C2100MIXP

Mixed Minipallet
Minipalette mixte
40 x CF21006, 60 x CF21003
UPC = 059494127809

CTN = 100



MINIPALLETS • MINIPALETTES

Plumbing & HVAC Plomberie & HVAC



CACMIXP3

CTN = 58

Mixed Minipallet
Minipalette mixte
12 x CF75119, 12 x CF52920, 8 x CF52942, 8 x CF52910,
12 x CF52970, 6 x CF75110
UPC = 059494127892



CACMIXP4

CTN = 46

Mixed Minipallet
Minipalette mixte
18 x CF75009, 16 x CF75008, 12 x CF75110
UPC = 059494127922



climaloc



C77330T

CTN = 240

Minipallet of CH77330
Minipalette de CH77330
1 7/8" x 164" (48 mm x 50 m)
Silver / Argent
UPC = 059494773303



C77530T

CTN = 240

Minipallet of CH77530
Minipalette de CH77530
1 7/8" x 164" (48 mm x 50 m)
Silver / Argent
UPC = 059494775307



Structural & Accessories Structure & accessoires



UT21648P

CTN = 36

Minipallet of UT21648
Minipalette de UT21648
2" x 16" x 48" (50 mm x 40 cm x 1.2 m)
Blue / Bleu
UPC = 059494104268



8' Pegboard • 8' Panneau perforé



16' Warehouse • 16' Entrepôt

CAT-CF-01113



180, de Normandie
Boucherville, Québec,
Canada J4B 5S7

Tel.: 450.670.8100
Fax.: 450.679.3260
www.rcrint.com



1111 Davis Road,
Elgin Illinois
USA 60123

Tel.: 847.697.4800
Fax.: 847.697.4821
www.wjdennis-rcr.com

